

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTÉNGASE BAJO LA VE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a las ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotínoides y Pyrethroid
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, ZELL CHEMIE PERÚ S.A.: (+51) 1380 2259

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego insinúalo triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Derivados el envase infíre lavarlo al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos. No aplicar en época y floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios, arroyos con filtraciones o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para aves silvestres, abejas, mariposas, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El usuario debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

WALLZELL 10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 75 g/L
Cyfluthrin 25 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del registro: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259
e-mail: zcell@zcellchemie.com

Formulador: NANJING QIAOSHAN CHEMICAL CO., LTD.
Calle de Hongwu N° 359, Apartamentos 719, No. 7
Distrito de Qinhua, Ciudad de Nanjing
República Popular de China.
Tlf: + 34 961 865 7420
Info@qiaoshanchemical.com

Importador: ZELL CHEMIE PERÚ S.A.
Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 1380 2259
e-mail: zcell@zcellchemie.com

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

Noctivo en caso de ingestión.

Noctivo en contacto con la piel

Noctivo si se inhala

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos
Peligroso para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- WALLZELL 10 EC es un insecticida de acción sistémica y residual que actúa por contacto e ingestión y es absorbido lento por vía radical como por las hojas. Provoca el bloqueo de los impulsos nerviosos y la posterior muerte del insecto *Spodoptera frugiperda* "cogollero".

PREPARACIÓN:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua a pH 7. Agite el producto y añada la dosis recomendada poniendo el sistema de aplicación o rediculado a 1 metro. Continúe llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse dentro de la hora preparada la mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÍCOLA O CON UN TECNICO EN AGRICULTURA"

Cultivo	Nombre comercial	Plaga	Nombre científico	Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>		0.55	15	0.1*

LMR: 1 mg/kg (ppm) 0.1* Cyfluthrin 0.05**

PC: Periodo de carencia

FRUCCIONA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar como máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 10 días, considerando dos campañas al año para el cultivo de maíz.

- Aplicar WALLZELL 10 EC cuando el cultivo se encuentre en la fase fenológica de desarrollo vegetativo, cuando se observen las primeras larvas vivas por cogollo y el nivel de plaga sea de 5 - 10%.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WALLZELL 10 EC es compatible con la mayoría de las plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con azodiclostrobin ni con ácidos y álcalis fuertes.

FITOTOXICIDAD

WALLZELL 10 EC no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN

