

06.04.21 Tamaño: 15 x 21 cms

# CHAMP DP®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULO DISPERSABLE - (WG)

**COMPOSICIÓN**

Hidróxido de Cobre..... 375 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1 kg  
(equivalente a 500 g/kg de cobre)

Reg. PQUA N° 2827-SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulador:  
Quimetal Industrial SA  
Los Yacimientos 1301  
Maipú - Santiago  
Chile

Importado y Distribuido por  
  
Av. República de Panamá 2577  
La Victoria, Lima-Perú  
Teléfono: (1) 710-4068

Champ DP® es marca registrada de Mufarri Chile Ltda.

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:


Contenido Neto: 1 kg

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO



**MODERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

MV PRODUCCIONES GRAFICAS



Tamaño: 15 x 21 cms

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite Respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Inorganic compound  
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.  
En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.  
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua jabonosa.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de Emergencia  
CICOTOX : (01) - 328 - 7700  
ESSALUD : 411-8000 (opción 4)  
INFOSALUD : 113  
SERFI : 710 - 4068

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	kg / 200 L	kg/ha		
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5 – 0,7	1,5 – 2,8	21	20

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Champ DP es un fungicida a base de hidróxido de cobre, con tecnología Dry Prill, que controla "podredumbre gris" en mandarina. La tecnología Dry Prill es un proceso de polimerización de partículas muy pequeñas y resistentes al roce entre ellas lo que hace que sea fácil de dosificar, libre de polvo al verter el producto y logre una mejor penetración al cultivo.  
Se prepara una pasta con el producto y agua para luego adicionar a la solución de aplicación el cual debe contener la mitad del volumen de agua. Agitar y completar la carga con el resto de agua. Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **Champ DP** no más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de 10 a 15 días. Debe aplicarse cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).

**PERIODO DE REINGRESO**

- No ingresar al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional. No mezclar con productos de reacción alcalina ni con fungicidas con base a fosetil de aluminio 80%. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

