INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCION

DITHAMAX 750 WG es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque de los hongos que causan enfermedades. Actúa por contacto, inhibiendo los grupos sulfidricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

MODO DE EMPLEO

El método de aplicación es por aspersión foliar terrestre. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad de agua que se va a utilizar, agregar la dosis requerida de **DITHAMAX 750 WG**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	"Mancha púrpura"	*Stemphylium vesicarium*	2.5	15	0.1

PC: Periodo de Carencia (días)
LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **DITHAMAX 750 WG** 1 vez por campaña, considerando 1 campaña al año. Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los insecticidas y pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

DITHAMAX
750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:
Mancozeb.....750 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N°.....-SENASA

Titular del Registro: AGREVO ANDINA S.A.C.
Jr. San Sebastián Nº 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: 989-004643

Formulador: FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.
29 F, Soho Mansion, Nº 8 South Zhongshan Road,
Nanjing - China

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.
Jr. San Sebastián Nº 298. Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: 989-004643

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto: DITHAMAX 750 WG
Nombre común: Mancozeb
Clase: Fungicida Agrícola
Reg. PQUA Nº ..... - SENASA

COMPOSICIÓN:
Mancozeb.....750 g/kg
Aditivos .....c.s.p 1kg

Formula empírica: $(C_4H_6MnN_2S_4)x\ (Zn)y$

Peso molecular: 271.3 g/mol

Formula estructural:

$$[\text{-SC(S)NHCH}_2\text{CH}_2\text{NHCSSMn-}]_x\text{Zn}_y$$



Propiedades físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Sólido

Color: Blanquecino

Olor: Olor a moho

Densidad: 0.6 - 0.7 g/ml (20 ºC)

pH: 6.0 -9.0

Persistencia a la espuma: Máximo 60 ml después de 1 minuto

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA:

CAPACIDAD	MATERIAL
250 g, 1 kg, 5 kg	Bolsas de papel aluminio

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- CUIDADO, evite el contacto, posible carcinógeno y teratogénico.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Evitar contacto con la piel, ropa y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garantice su conservación.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

IINSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamate.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGREVO ANDINA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas empezando por la parte abierta, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA