

15.5 CMS

CUIDEMOS EL AMBIENTE

8.5 cms

15.5 CMS

8.5 cms

15.5 CMS

28.06.22

Aripari®

Contiene 2 bolsas hidrosolubles de 0.5 kg,
agregúese directamente al cilindro

CUIDEMOS EL AMBIENTE

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Chlorothalonil 720 g/kg
Cymoxanil 80 g/kg
Activos 800 g/kg

PQUA Nº 1263-SEN

Formulado por:
SEDA S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono: (01) 710-4068

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Aripari®

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por inhalación. Evite respirar la nebulización.
- Evite el contacto. Puede causar irritación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de nebulización.
- Después de usar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Quedar limpio y seco en un lugar fresco, seco y con buena ventilación lejos de la casa-habitación.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 48 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Chloronitrile + Cyanoacetamide oxime
- En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, si la persona está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.

Nota al médico:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8906 (opción 4)

Aripari®

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aripari es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.
- Preparación y Aplicación: Aripari se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Agente Causal	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			kg/200 L	kg/ha		
Ajo	Mildio	Peronospora destructor	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Cebolla	Mildio	Peronospora destructor	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Papa	Hongo o r Mancha	Phytophthora infestans	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
	Tizón temprano	Alternaria solani	0,4	0,7 - 0,8	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Vid	Mildio	Plasmopara viticola	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,1 (cymoxanil)

PC: Periodo de Cereencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Realice máximo una aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

- 48 horas

COMPATIBILIDAD

- Aripari es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXTERNO DEL SENASA