## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106



## METOZIDE 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición Methoxyfenozide.....

Titular de Registro, Importador y Distribuidor: NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Formulador: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengling Street, Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China,

No. de lote: Fecha de form.: Fecha de venc.:

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto por la piel Nocivo si se inhala

Teléfono: +86-574-87301088

Contenido Neto: 500 mL

Tóxico para organismos acuáticos

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Plaga		Dosis			
Cultivo	Nombre comun	Nombre científico	L/200L	L/ha	P.C.	L.M.R. (ppm)
Arroz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15 - 0.20	0.3 - 0.4	14	0.5
Pimiento	Gusano perforador	Chloridea virescens	0.20 - 0.25	0.4 - 0.5	1	2.0
Espárrago	Gusano perforador	Chloridea virescens	0.15 - 0.20	0.375 - 0.6	22	0.5

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos

> Categoría Toxicológica Nº 4 LIGERAMENTE PELIGROSO



































