

STORM[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Fungicida Agrícola

Gránulos Dispersables en Agua (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Azoxystrobin 500 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 1516 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huarochirí, Lima

Central: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A. 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.

East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao,

Shandong, CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Produce irritación moderada a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo.
- Evitar ingerir el producto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobirulinas
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconciente o padece convulsiones.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por lo menos 15 minutos.
- Este producto no tiene antidoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STORM, es un fungicida sistémico que pertenece a la familia del grupo químico Estrobirulinas. Es un fungicida con propiedades preventivas y curativas.

STORM, actúa inhibiendo la germinación de las esporas y su desarrollo, por tanto, es mejor aplicarlo al inicio de la infección. También inhibe el crecimiento del micelio y la esporulación.

STORM, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/ha		
Arroz	"Pyricularia o Quemado del arroz"	<i>Magnaporthe grisea</i>	0.16	28	5.0

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días, sin embargo el intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de ella misma. Para evitar la aparición de la resistencia, se recomienda no aplicar STORM más de dos veces consecutivas, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

STORM, es compatible con la mayoría de plaguicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas". Si quiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

