

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LA LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los ojos.

Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua, para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Diamidas Antranílicas, Neonicotinoides

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106

INTEROC S.A.: (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice perforándolo y deséptelo en el lugar

destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para abejas

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, o sobrantes del producto.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Crucial® Plus

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATARSE SEMILLAS (FS)

COMPOSICIÓN

Chlorantraniliprole.....150g/L
Clothianidin.....150g/L
Aditivos.....s.p.1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Título de Registro:

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Javier Prado 2442. Piso 16

Magdalena del Mar

Lima - Perú

Teléfono: (511) 614 - 5100

Formulador:

NINGBO SUNJOY

AGROSCIENCE Co. Ltd.

1165 Beihai Road,

Chemical Industry Zone of

Ningbo, Zhejiang Province -

China

Contenido Neto: 500 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:


Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy toxico para organismos acuáticos



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Crucial® Plus es un insecticida con acción por ingestión y contacto. Chlorantraniliprole actúa a nivel de los receptores de rianodina, desencadenando una liberación de las reservas de calcio del músculo liso y estriado, lo que resulta en una parálisis o letargia muscular y en última instancia la muerte del insecto.

Clothianidin actúa interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos del insecto

Diluir **Crucial® Plus** en un tanque de 50 litros de agua con la dosis indicada en la etiqueta del producto. A continuación, colocar la semilla a tratar dentro del tanque taparlo, agitar vigorosamente durante un minuto para una buena impregnación. Una vez realizada la inmersión, dejar secar la semilla a la sombra sobre una lona de plástico. Sembrar el mismo día que se trató la semilla.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/kg de semilla		
Maíz (Zea mays)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	20 - 25	75	*0.02 **0.02

PC = Período de Carenia

LMR = Límite Máximo de Residuos.

*Chlorantraniliprole ** Clothianidin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La aplicación del producto en las semillas será realizada antes de la siembra en una sola aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO: Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **Crucial® Plus** se aplica directamente a las semillas antes de la siembra.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

