

13.00 centimeters

1.95 centimeters

0.5 centimeters

17.00 centimeters

0.35 centimeters

0.5 centimeters

0.2 centimeters

0.2 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de restricción (48 horas), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y bñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Diamidas antirrásticas
- En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
- En caso de inhalación: Retirara la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro de salud.
- Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.
- Antídoto: No existe un antídoto específico. Proporcionar tratamiento médico y de apoyo según los síntomas.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA**

SAMU: 106 - CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMÉRICA S.A., SUCURSAL: (01) 421-4811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto para la autoridad competente. Debe llevar el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos beneficios en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger las colmenas antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la distancia de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# EXIREL

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****INSECTICIDA AGRÍCOLA****SUSPOEMULSIÓN - SE****COMPOSICIÓN:**

Cyantranilprole..... 100g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA No. 3685-SENASA

**Titular de registro:** FMC Latinoamérica S.A. Sucursal  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas  
No. 208, Interior, 705-B, Torre II  
Urbanización Club Golf Los Incas  
Santiago de Surco, Lima, Perú

**Formulador:** FMC Corporation Agricultural  
Products Group  
100 Niagara Street Middleport  
NY 14105 - Estados Unidos

**Importador y Distribuidor:** FARMEX S.A.  
Calle Dean Valdivia No 148 Dpto. 07 Urb. Jardín  
San Isidro, Lima, Perú - Teléfono: (01) 630-6400

**Fecha de Formulación:****N° de Lote:****Fecha de vencimiento:****CONTENIDO NETO: 4 Litros**

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para**  
**organismos acuáticos**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

EXIREL es un insecticida de uso agrícola cuyo ingrediente activo Cyantranilprole, actúa principalmente por ingestión, pero también tiene actividad por contacto. Este ingrediente activo es efectivo sobre larvas de lepidópteros, trips y áfidos, algunos coleópteros y dípteros. Actúa vos recaptoras de rianodina, acelerando la acumulación de calcio intracelularmente, seguida de la parálisis y muerte del insecto. No existe resistencia cruzada para este ingrediente activo. Se recomienda aplicar el producto mediante el método de aspersión fojar dirigida previa dilución del producto en agua. Calibrar la cantidad de agua a emplear, acorde a la superficie que se pretende aspear. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de EXIREL de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta, manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea y finalmente rellenar con el agua faltante. Utilizar medios hidráulicos o mecánicos no induce la aplicación del aire. La mezcla de aerosol no se debe almacenar durante más de 4 horas en el tanque de pulverización. Si el pH de la mezcla luego de agregar los productos es superior a 7, se sugiere ajustar el pH a 7 o menos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2 - 0.3	10	1
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2 - 0.25		
Arándano	Trips amarillo	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	0.25-0.30	3	4
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20-0.30	3	4

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm; partes por millón)

P.C.: Periodo de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar como máximo una (01) aplicación, considerando una (01) campaña al año. Aplicar EXIREL con la aparición de los primeros adultos y ninfas.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda un periodo de reingreso de 48 horas.

**COMPATIBILIDAD**

EXIREL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una pre-mezcla en pequeñas cantidades.

**FITOTOXICIDAD**

Aplicar sólo las dosis se aladas en el cuadro de usos. No aplicar el insecticida EXIREL en mezcla con formulaciones de dispersión de aceite (OD), concentrados emulsionables (EC) y otras formulaciones a base de aceite.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comunique con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**PELIGRO**