

EXIREL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN:

Cyantraniliprole..... 100g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA No.

-SENASA

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N.º 208,
Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas.
Santiago de Surco. Lima, Perú

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Lote N.º:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

FMC Corporation Agricultural Products Group
100 Niagara Street Middleport,
NY 14105 - Estados Unidos

Importador y Distribuidor:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia No 148 Dpto. 07 Urb. Jardín
San Isidro. Lima, Perú - Teléfono: (01) 630-6400

FMC

Farmex
Vinculos fértiles

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos
acuáticos

PELIGRO

©Marca Registrada de FMC

Condiciones y precauciones de manipulación: Este producto es de cuidado. No ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Después de manipular el producto cámbiese la ropa contaminada, lave la ropa, manos y cuerpo con abundante agua y jabón. No comer, beber fumar durante las operaciones de manipulación. Utilice el equipo de protección personal (guantes, botas de seguridad, overol de dos piezas, máscara protectora y protección respiratoria) durante la manipulación

Recomendaciones para el almacenamiento: Nunca almacenar pesticidas en casas de habitación. Ningún envase de plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua. No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes u otros productos de uso humano o animal. No reenvasar o almacenar en otros envases diferentes a su recipiente original. Conservar el pesticida únicamente en su envase original cerrado con las etiquetas visibles.

Recomendaciones para el manejo en caso de derrames: Siga las indicaciones de la hoja de seguridad y deposite los residuos en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

Instrucciones sobre primeros auxilios, síntomas de intoxicación, medidas a tomar en caso de envenenamiento, antídoto:

Grupo Químico: Diamidas Antranilicas.

En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.

En caso de inhalación: Retirara la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

En caso de Ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.

Indicaciones para el Tratamiento médico:

Tratamiento sintomático y de soporte, No existe un antídoto específico.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO Y LLEVE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106 - CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A, SUCURSAL: (01) 421-4811

**Environmentally
hazardous substance,
liquid, N.O.S.
(Cyantraniliprole)**

UN 3082

