Etiqueta plana para 1 L

27.50 centimeters

0.5 centimeters | 0.35 centimeters | 0.35 centimeters | 0.5 centimeters

14.0 centimeters

2.10 centimeters

0.2 centimeters

0.2 centimeters

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
»Causa irritación a la piel. »Causa irritación moderada a los ojos. »El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. »Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. »Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (48 horas); use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. »Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón. »No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. »Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. »Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. »El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. »No almacenar en casa de habitación. »No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. »Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Diamidas antranílicas
En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano. **En caso de inhalación:** Retirara la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario. En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa. **En caso de contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. **En caso de Ingestión:** Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario. Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte, No existe un antídoto especifico. Antídoto: No existe un antídoto específico. Proporcionar tratamiento médico y de apoyo según los síntomas.

TELÉFONO DE EMERGENCIA SAMU: 106 - CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: (01) 421-4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
»Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. »Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. »Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes". "Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto. Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un tugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

EXIREL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN - SE

COMPOSICIÓN:
Cyantraniliprole..... 100g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA No.3685-SENASA

Titular del registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas Nº 208, Interior 705-B, Torre III
Teléfono: 421-4811

Formulador:
FMC
FMC Corporation Agricultural
Products Group
100 Niagara Street Middleport
NY 14105 - Estados Unidos

Importador y Distribuidor:
Farmex
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia No 148 Dpto. 07 Urb. Jardín
San Isidro. Lima, Perú - Teléfono: (01) 630-6400

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO:
EXIREL es un insecticida de uso agrícola cuyo ingrediente activo Cyantraniliprole, actúa principalmente por ingestión, pero también tiene actividad por contacto. Este ingrediente activo es efectivo sobre larvas de lepidópteros, trips y áfidos, algunos coleópteros y dípteros. Activa los receptores de rianodina, acelerando la acumulación de calcio intracelularmente, seguido de la parálisis y muerte del insecto. No existe resistencia cruzada para este ingrediente activo.
Se recomienda aplicar el producto mediante el método de aspersión foliar dirigida previa dilución del producto en agua. Calibrar la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **EXIREL** de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta, manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea y finalmente rellenar con el agua faltante. Utilizar medios hidráulicos o mecánicos; no utilice la agitación del aire. La mezcla de aerosol no se debe almacenar durante más de 4 horas en el tanque de pulverización. Si el pH de la mezcla luego de agregar los productos es superior a 7, se sugiere ajustar el pH a 7 o menos.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.2 – 0.3	10	1
	Trips	*Thrips tabaci*	0.2 – 0.25		
Arándano	Trips amarillo	*Scirtothrips dorsales*	0.25-0.30	3	4
	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.20-0.30	3	4

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)
P.C.: Periodo de Carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar como máximo una (01) aplicación, considerando una (01)campaña al año. Aplicar **EXIREL** con la aparición de los primeros adultos y ninfas.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 48 horas.

COMPATIBILIDAD:
EXIREL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una pre-mezcla en pequeñas cantidades.

FITOTOXICIDAD:
Aplicar sólo las dosis se aladas en el cuadro de usos. No aplicar el insecticida **EXIREL** en mezcla con formulación de dispersión de aceite (OD), concentrados emulsionables (EC) y otras formulaciones a base de aceite.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL