

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PROPILAQ® 250 EC es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa. Es un Inhibidor de la desmetilación de esteroides (biosíntesis de ergosterol).

MODO DE EMPLEO: Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de **PROPILAQ® 250 EC** y mezcle hasta obtener una solución estable, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión antes de cada aplicación para conseguir una distribución uniforme

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS l/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.05	14	0.01

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón – ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una (01) sola aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

PROPILAQ® 250 EC es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares a base de macro y micronutrientes. Es incompatible con productos a base de óxido de cobre y agentes oxidantes/alcalinos fuertes. Sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala, previo a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PROPILAQ® 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
 Propiconazole 250 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: +51 1 444 - 3663

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ SAC
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: +51 1 444 - 3663

FORMULADO POR:

AGRIPAC S.A.
 Kilómetro 5.5 vía Durán - Tambo
 Guayaquil - Ecuador
 PBX: 593-42808262
 FAX: 593-42807279

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO**

"Nocivo en caso de ingestión"
 "Nocivo en contacto con la piel"
 "Tóxico si se inhala"

**PELIGRO**


"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

GRUPO QUÍMICO: Triazole

NOMBRE QUÍMICO: (+)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole

Composición:

Propiconazole 250 g/l
 Solvent naphtha (petroleum), light aromatic ... 527 g/l
 Aditivos c.s.p. 1 l

FÓRMULA ESTRUCTURAL:

FÓRMULA EMPÍRICA: C₁₈H₁₄Cl₂N₂O₃

PESO MOLECULAR: 342.2 g/mol

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo

pH: 6.5 – 8.5

Persistencia de espuma:

Hasta 25 ml en 1 minuto

Densidad: 0.975 – 0.995 g/ml (20°C)

Tiempo de vida útil: 4 años

Presentaciones comerciales:

100 ml, 250 ml, 500ml, 1 litro, 200 litros

"Nocivo en caso de ingestión"
 "Nocivo en contacto con la piel"
 "Tóxico si se inhala"

**PELIGRO****"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"****"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Evite el contacto con la piel.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible TERATOGENICO.
- Cuidado, evite el contacto, posible CARCINOGENO.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazoles
- En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón, Lavar la ropa.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario.
- Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1300 - CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801-10200
AGRIPAC PERÚ S.A.C.: (01) 444-3663 - INFOSALUD: 113

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3 - MODERADAMENTE PELIGROSO.