**PERCEPTION - 29.4 x 15 cm**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es DAÑINO. NO ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Organophosphate
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto en los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Adultos: administre sulfato de atropina (2 – 4 mg iv); repita la dosis a intervalos de 5-10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización y manténgalo durante 24 horas o más si es necesario. Niños: administrar sulfato de atropina en proporción al peso corporal aproximadamente 0.05 mg/kg.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 6328482**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. - Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# PERCEPTION®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**
Dimethoate.....500 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

**Reg. PQUA N° XXXX - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**
**AGREVO PERUANA S.A.C.**
**www.agrevoperuana.com**
Jr. San Sebastián Nº 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482

Agrevo
*Más valor para tu cultivo*

**Formulado por:**
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**
29 F, Soho Mansion, Nº 8 South Zhogsan Road,
Nanjing - China

**Fecha de Formulación:**
**N° de Lote:**
**Contenido neto: 200 L**
**Fecha de vencimiento:**

**NO CORROSIVO** **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**PERCEPTION** es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto, actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa a nivel del sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, causando la muerte del insecto por cansancio muscular. Actúa contra insectos picadores y chupadores.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | L/200L | L/Ha | | |
| Cebolla | "Trips" | Thrips tabaci | 0.30 | 0.375 | 14 | 0.01 |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)
**PC:** Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 1 campaña/año, cuando la plaga se encuentra dentro del nivel de daño económico. Se puede repetir la aplicación después de 7 a 10 días dependiendo del nivel de infestación.

**PERIODO DE REINGRESO**
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**
**PERCEPTION** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**
La aplicación de dosis superiores a la señalada en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA