

# TARANIS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**  
Oxyfluorfen..... 240 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 3637 – SENASA**

Titular de registro: SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.  
Formulador: NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing  
Teléfono: +86 25 86455985 / Fax: +86 25 86455985

Importador y Distribuidor:  
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.  
Av. Guillermo Dansey 2176. Lima, Cercado.  
Teléfono: (511) 336 8645

Lote N°:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA



Contenido Neto:  
**250 mL**

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS  
INFLAMABLE



**PELIGRO**

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y bñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico:** Éter de nitrofenol. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta. En caso de ingestión: No inducir al vómito, acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana. En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Mantener los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón, retirar la ropa y lavarla. En caso de inhalación: retirar al paciente del lugar de exposición y trasladarlo a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGROS.A.C. (SOLTAGRO): (511) 3368645**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



ETIQUETA PARA USO EN CENTRO DE ACOPIO DE SENASA