

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTIÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Atención. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco y ventilado. No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo Químico: Isoxazol. No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 | PILARBIO PERU SAC: (01) 363-8659

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deséptelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopia autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SOLUCIÓN PARA TRATAR SEMILLAS (LS)

**Composición:**

Metalaxyl - M .....46 g/L  
 Hymexazol .....320 g/L  
 Aditivos: .....c.s.p/L

REGISTRO PQUA N° - SENASA

**Titular de Registro: PILARBIO PERÚ S.A.C**  
 Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B  
 Urb Chacarilla del Estanque.  
 Tel.: 363-8659



**Formulador: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.**  
 N°9, Kongjian RD, Salinization New Material  
 Industrial Park, Huai'an, China.  
 Tel: FAX: (+860517) 8990-6688



**Importador y Distribuidor: PILARBIO PERÚ S.A.C**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Contenido Neto: 500 ml

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión / Nocivo en contacto con la piel  
 / Nocivo si se inhala

¡NO INFLAMABLE!



¡NO CORROSIVO!

¡NO EXPLOSIVO!

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PILARVIGO** es un fungicida sistémico para el control de hongos del suelo como *Fusarium oxysporum*. Puede utilizarse en aplicación directa al suelo o en desinfección de semillas. **PILARVIGO** se absorbe rápidamente por la raíz de las plantas, trasladándose en forma apoplástica (de abajo hacia arriba) hacia los tallos y hojas quedando así protegidas todas las partes de la planta.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

La desinfección de plántulas se realiza a través de una inmersión en la solución fungicida. Una aplicación (justo antes o inmediatamente después de la siembra o trasplante) es normalmente suficiente para el control de pudrición basal.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ESPÁRRAGO	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.45	7	*0.02 **0.02

LWR: Límite Máximo de Residuos.  
 \*\* Metalaxyl - M

PC: Periodo de Carenencia  
 \* Hymexazol

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

- Realizar como máximo 2 aplicación/campaña; 1 campaña para el cultivo de espárrago.

**PERIODO DE REINGRESO:**

24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían causar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO: 4



**ATENCIÓN**



<b>PRIMER PDF</b>	<b>V01   Ref. Etiqueta 500 ml</b>	<b>TINTAS (5)</b>	<b>NOTAS</b>
<b>Producto:</b> Pilarvigo	<b>País:</b> Perú		
<b>Fecha:</b> Abril 10, 2024	<b>Tamaño:</b> 205 x 115 mm		