

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Atención
- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala
- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Isoxazol.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
PILARBIO PERÚ SAC: (01) 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CO - 09/04/2024



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SOLUCIÓN PARA TRATAR SEMILLAS (LS)

Composición:

Metaxyl - M.....46 g/L
 Hymexazol320 g/L
 Aditivos:c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA N° - SENASA

Titular de Registro y distribuido por:

PILARBIO PERÚ S.A.C
 Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
 Urb Chacarilla del Estanque.
 Tel.: 363-8659



Formulado por:

JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.
 N°9, Konglian RD, Salinization New Material
 Industrial Park, Huaian, China.
 Tel: FAX: (+860517) 8990-6688



Importado y distribuido por:

PILARBIO PERÚ S.A.C
 Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
 Urb Chacarilla del Estanque.
 Tel.: 363-8659

Lote N°:

F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 200 L

Nocivo en caso de ingestión | Nocivo en contacto con la piel | Nocivo si se inhala

¡NO INFLAMABLE!

¡NO CORROSIVO!

¡NO EXPLOSIVO!



ATENCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARVIGO es un fungicida sistémico para el control de hongos del suelo como *Fusarium oxysporum*. Puede utilizarse en aplicación directa al suelo o en desinfección de semillas.

PILARVIGO se absorbe rápidamente por la raíz de las plantas, traslocándose en forma apoplástica (de abajo hacia arriba) hacia los tallos y hojas quedando así protegidas todas las partes de la plant.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La desinfección de plántulas se realiza a través de una inmersión en la solución fungicida. Una aplicación (justo antes o inmediatamente después de la siembra o trasplante) es normalmente suficiente para el control de pudrición basal.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ESPÁRRAGO	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.45	7	*0.02 **0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

** Metalaxyl - M

PC: Período de Carencia

* Hymexazol

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar como máximo 2 aplicación/campaña; 1 campañas para el cultivo de espárrago.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían causar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO: 4

PRIMER PDF

V01 | Ref. Etiqueta 200 Litros

TINTAS (5)

CONTROL DE CAMBIOS

Producto: Pilarvigo
 Fecha: Abril 9, 2024

País: Perú
 Tamaño: 297 x 210mm

Cian Amarillo Pantone 293 C
 Negro Magenta