

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No utilizar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No transportar conjuntamente con otros productos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá ser reutilizado para cualquier otro uso.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación llame al médico. Inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Banarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente controlado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión: Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

SAHU: 105  
 CETOX: 080071911 (línea gratuita)  
 Sociedad Anónima Fauso Piaggio: 464-2222



**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe realizarse en él ninguna actividad que implique la manipulación de plaguicidas.
- No se vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de detrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

# TENARIO 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:  
 Thiabendazole: ..... 500 g/L  
 Aditivos: ..... csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA



Titular de Registro:  
 Sociedad Anónima Fauso Piaggio  
 Formilador:  
 ANHUI PROVINCE SHENGZHAN  
 BIO-TECHNICAL CO., LTD.  
 N° 63, Weigang West Street,  
 Hefang Town, Wuyang County,  
 Anhui Province, China  
 Importador y distribuidor:  
 SOCIEDAD ANÓNIMA Fauso Piaggio  
 Av. Guillermo Dansey 2045,  
 Cercado de Lima, Perú.  
 Telf.: 464-2222  
 Email: ventas@piaggio.com.pe  
 RUC: 20100244471

Fecha de Formulaci3n:

N° de Lote:

Contenido neto: 500 ml

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de Ingesti3n  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala

Muy t3xico para  
 organismos acuáticos



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
 TENARIO 500 SC es un fungicida del grupo de los benzimidazoles. Es sistémico, protector y curativo. Actúa inhibiendo la meiosis afectando el crecimiento y desarrollo del hongos.  
 TENARIO 500 SC se aplica en forma de aspersi3n foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparaci3n de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicaci3n con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviéndolo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis ml / 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150	14	0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una sola aplicaci3n por campaa por aao, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicaci3n.

**COMPATIBILIDAD:**

SUPAY es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepci3n con los de reacci3n alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicaci3n de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podran ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor informaci3n comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:  
 LIGERAMENTE PELIGROSO



Dimensiones: 235 mm x 128 mm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# TENARIO 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: 500 g/L  
Thiabendazole  
Aditivos: csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular de Registro:  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Importador y Distribuidor:  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Av. Guillermo Darsen, 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Tel: 464-2222  
Email: [ventas@piaggio.com.pe](mailto:ventas@piaggio.com.pe)  
RUC: 201002941

Formulador:  
Anhui Province Shengdan Biochemical Co., Ltd.  
No. 63, Wanghua West Street, Huayang Town,  
Wangjiang County, Anhui Province, China



Fecha de Formulación:  
Contenido neto: 250 ml  
Fecha de Venimiento:  
Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA

ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas para intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta

Telefonos de emergencia:

SAMU: 106

CETOX: 080071911 (línea gratuita)

Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:  
LIGERAMENTE PELIGROSO



Dimensiones: 217 mm x 74 mm

Azul Pantone 293-C

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TENARIO 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNCIÓN AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición: Thiabendazole 500 g/L  
Aditivos: csp 1 L  
Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Fecha de Formulación: N° de Lote: Contenido neto: 100 ml  
Fecha de Vencimiento:

Nota: en caso de injestión, ingerir té o leche y acudir al médico inmediatamente.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PELIGRO

Titular del Registro: **SOLEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO**

Formulador: Anhui Province Shengdan Biochemical Co., Ltd. No. 63 Wanghua West Street, Huayang Town, Wangjiang County, Anqing City, Anhui Province, China

Importador y Distribuidor: **Sociedad Anónima Fausto Piaggio**  
Av. Guillermo Dansey 2045 Cercado de Lima, Perú  
Tel: 464-2222  
Email: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 2010024417



El gran amigo del agricultor

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas"  
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

Teléfonos de emergencia: **SANLU: 106**  
**CETOX: 080071911 (línea gratuita)**  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:  
LIBERAMENTE PELIGROSO



Dimensiones: 217 mm x 74 mm

Azul Pantone 293-C

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TENARIO 500 SC** es un fungicida del grupo de los bencimidazole. Es sistemático, protector y curativo. Actúa inhibiendo la meiosis afectando el crecimiento y desarrollo del hongo.

**TENARIO 500 SC** se aplica en forma de aspersión foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis ml / 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	150	14	0.05

PC: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una sola aplicación por campaña por año, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

SUPAY es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



# TENARIO 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

Composición:  
Thiabendazole..... 500 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

**Reg. PQUA N° xxx - SENASA**

Grupo Químico: Benzimidazol  
Nombre Químico: (IUPAC): 2-Thiazol-4-yl-1H-benzimidazole  
Fórmula empírica: C<sub>11</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>S  
Peso molecular: 201.3 g/mol  
Fórmula estructural:



**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Estado físico : Líquido  
Color : Blanco  
Olor : Característico  
pH : 6.0 - 9.0  
Densidad : 1.10 g/ml a 20°C

Titular de Registro:  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador:  
ANHUI PROVINCE SHENG DAN  
BIOCHEMICAL CO. LTD.  
N° 63, Wanghua West Street,  
Huayang Town, Wangjiang County,  
Anqing City, Anhui Province.

Importador y distribuidor:  
SOCIEDAD ANÓNIMA *Fausto Piaggio*  
Av. Guillermo Dansay 2045,  
Cercado de Lima, Perú.  
Telf.: 464-2222  
Email: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471



Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Muy tóxico para organismos acuáticos



**PELIGRO**

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá ser reutilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Benzimidazole
  - En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente controlado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:  
SAMU: 106  
CETOX: 080071911 (línea gratuita)  
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- "Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas"
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos".
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

