

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá ser reutilizado para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente controlado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

SANLU: 106

SETOX: 080071911 (línea gratuita)

Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222



Titular de Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador:
ANHUI PROVINCE SHENDAN BIOCHEMICAL CO. LTD.
N° 83 Wuyanghua West Street, Huiyang Town, Mandiang County, Anqing City, Anhui Province, China

Importador y distribuidor:
sociedad ANONIMA *Fausto Piaggio*
Av. Guillermo Dansey 2045, Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

TENARIO 500 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Triabenzazole 500 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° xxx - SENASA

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforando y depositados en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Evite los derrames para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
 - No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala**



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
TENARIO 500 SC es un fungicida del grupo de los benzimidazoles. Es sistémico, protector y curativo. Actúa inhibiendo la meiosis afectando el crecimiento y desarrollo del hongos.

TENARIO 500 SC se aplica en forma de aspersión foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis ml / 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Primera	Oidium	Levellula taurica	150	14	0,05

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar una sola aplicación por campaña por año, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SUPA.V es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FOTOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Dimensiones: 300 mm x 155 mm

Azul Pantone 293-C

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LA VISTA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y sellado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con agua abundante.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá ser reutilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación llame al médico. Inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente controlado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Telefonos de emergencia:

SANLU: 706
CETOX: 080071911 (línea gratuita)
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego fundido por enfriamiento y depositados en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Relíquese para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, esteros, lagos, arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las cuencas de agua con los restos de la aplicación o solantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cursos de agua de al menos 50 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para acuminar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



TENARIO 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Triabendazole 500 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° xxx - SENASA

Titular de Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio
Formulador:
ANHUI PROVINCE SHENG DAN
BIOCHEMICAL CO. LTD.
N° 83, Wuyanghu West Street,
Huyang Town, Wangjiang County,
Anqing City, Anhui Province, China

Importador y distribuidor:
sociedad anónima Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 5 L
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
TENARIO 500 SC es un fungicida del grupo de los benzimidazoles. Es sistémico, protector y curativo. Actúa inhibiendo la meliosis afectando el crecimiento y desarrollo del hongos.

TENARIO 500 SC se aplica en forma de aspersión foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis ml / 20L	P.C. (dosis)	L.M.R. (gpm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150	14	0,05

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por campaña por año, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SUPAT es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO



Dimensiones: 300 mm x 155 mm

Azul Pantone 293-C

"EA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LAVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Mantener el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante todo el manejo y aplicación, y para regresar al área tratada.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá ser reutilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente controlado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia:
SANIL: 105
CETOX: 080071911 (línea gratuita)
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222



CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- "Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas"
- "No contaminar fos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos"
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto, desechos o envases vacíos"
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre." "No permitir animales en el área tratada"
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva"
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TENARPIO 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
 Triabendazole: 500 g/L
 Aditivos: csp 1 L

Reg. P.A.U.A N° xxx - SENASA



Título de Registro:
 Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador:
 ANHUI PROVINCE SHENG DAN BIOCHEMICAL CO. LTD.
 N° 83 Wenghua West Street, Huayang Town, Wengdang County, Anqing City, Anhui Province, China

Importador y distribuidor:
 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO
 Av. Guillermo Denney 2045, Cercado de Lima, Perú.
 Telf.: 464-2222
 Email: ventas@piaggio.com.pe
 RUC: 20100244471

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Contenido neto: 20 L
 Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
 TENARPIO 500 SC es un fungicida del grupo de los benzimidazoles. Es sistémico, protector y curativo. Actúa inhibiendo la meiosis afectando el crecimiento y desarrollo del hongos.

TENARPIO 500 SC se aplica en forma de aspersión foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agite el producto revolviéndolo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis ml / 200L	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150	14	0.05

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
 Realizar una sola aplicación por campaña por año, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO:
 No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
 SUPAV es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:
 La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:
 El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PELIGRO



Dimensiones: 300 mm x 155 mm

Azul Pantone 293-C

"EA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUJIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evitar el contacto con la piel, la ropa, los ojos y la mucosa nasal.
- En las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá ser reutilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación llame al médico. Inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente controlado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfono de emergencia:
SAMU: 106
CETOX: 086071911 (línea gratuita)
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: 464-2222



- **CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligros para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

TENARID 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:
Triabendazole: 500 g/L
Aditivos: csp 1 L

Reg. PAUA Nº xxx - SENASA



Formulador:
ANHUI PROVINCE SHENG DAN BIOCHEMICAL CO. LTD.
N° 53, Wanghua West Street, Huangyang Town, Wangjiang County, Anqing City, Anhui Province, China
Importador y distribuidor:
sociedad anónima **Fausto Piaggio**
Av. Guillermo Dansey 2045, Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 200 L
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
TENARID 500 SC es un fungicida del grupo de los benzimidazoles. Es sistémico, protector y curativo. Actúa inhibiendo los procesos aleláticos del crecimiento y desarrollo del hongos.
TENARID 500 SC se aplica en forma de aspersión foliar desde el inicio hasta el final del desarrollo vegetativo de la planta. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

CONSULTE CON UN INGENIERERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (ml / 200L)	P.C. (daía)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	150	14	0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por campaña por año, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

S.U.P.A.Y es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO



Dimensiones: 300 mm x 155 mm

Azul Pantone 293-C