




12.40 centimeters

*** P.C.: Período de Carenzia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

*** L.M.R.: Límite Máximo de residuos** en ppm. ⁽¹⁾Famoxadone, ⁽²⁾Oxathiapiprolin.

Dosis por volumen de agua: Se debe usar agua suficiente para obtener un cubrimiento completo de las plantas. Es fundamental una buena cobertura del cultivo (hojas, tallos y frutos), independientemente del equipo utilizado. El tipo de calibración del equipo, así como las condiciones ambientales en que se haga la aplicación deben ser rigurosamente observados. El volumen de agua puede variar de acuerdo con la densidad de siembra, edad del cultivo y equipo de aplicación utilizado, entre otros. Se sugieren rangos de dosis por volumen de agua basados en promedios bajo condiciones convencionales y en los volúmenes utilizados en las pruebas de eficacia. En cada caso particular asegure aplicar la cantidad de producto por hectárea indicada en el cuadro de recomendaciones de uso.

Pimiento: La dosis de pimiento equivale a 0.04 ml de producto por planta con un volumen de 30 ml de agua por planta y un aproximado de 900 ml de producto comercial/ha (27 GAH Oxathiapiprolin + 271 GAH Famoxadone) considerando un promedio de 22.583 plantas por m².

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la temperatura es baja y no haya vientos a fin de prevenir la deriva de la solución de aplicación.

Vid. Preventiva: Cuando las condiciones ambientales son favorables a la enfermedad. Máximo 2 aplicaciones con intervalos de 7 días.

Papa: **Preventiva:** 20-30 días después de la emergencia del cultivo. Máximo 3 aplicaciones con intervalos de 7 días, alternando con otros fungicidas de acción similar.

Cebolla: **Preventiva:** 20 días después del trasplante. Máximo 3 aplicaciones con intervalos de 7 días adicionando un coadyuvante.

Tomate: **Preventiva:** 20 días después del trasplante. Máximo 3 aplicaciones con intervalos de 7 días, alternando con otros fungicidas de acción similar.

Pimiento: **Preventiva:** 1 sola aplicación. 2 a 5 días después del trasplante dirigido a la base del tallo.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN
Según la FRAC (Fungicides Resistance Action Committee), famoxadone pertenece al grupo químico de las oxazolidinonas. Hace parte de los Inhibidores de la Quinona Exterior de los hongos. La clasificación por su modo de acción MOA FRAC es Grupo 11 C: respiración. Según la FRAC, oxathiapiprolin pertenece al grupo químico o clase de las piperidinyl-thiazole-oxazolones, con sitio de acción objetivo la proteína del oxysterol (OSP). La clasificación MOA es Grupo U-15: Desconocido.

MANEJO DE RESISTENCIA
El uso repetido de productos para el control de patógenos específicos puede conducir a la selección de cepas resistentes y resultar en una reducción de control de la enfermedad. Un programa de manejo de la enfermedad que incluya rotación y/o mezcla con fungicidas de diferente mecanismo de acción es esencial para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia a los fungicidas. Para mayor información consulte a un ingeniero agrónomo. Las siguientes prácticas son recomendaciones para prevenir o retardar el desarrollo de resistencia de **Zorvec® Encantia**. El objetivo es evitar la exposición del patógeno a los fungicidas por más de 1/3 del periodo recomendado para aplicaciones de fungicidas con el fin de controlar la enfermedad.

El número máximo de aplicaciones para cada cultivo y la etapa de desarrollo del cultivo debe ser seguido según lo indicado en las instrucciones de uso.

- Usar **Zorvec® Encantia** dentro del número de aplicaciones especificadas en la sección FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN de esta etiqueta. Aplicaciones sucesivas de **Zorvec® Encantia** se pueden hacer, siempre que el período residual total o el intervalo de aplicación no exceda el número máximo de aplicaciones permitido (ver: número máximo de aplicaciones sucesivas, por cosecha, estación o año).
- Después de los intervalos de aplicaciones con **Zorvec® Encantia**, debe utilizar productos con diferentes mecanismos de acción. Cuando un fungicida de diferente modo de acción siga la aplicación de Oxathiapiprolin, este fungicida preferiblemente debe tener una actividad curativa. Si el fungicida que sigue la aplicación o aplicaciones de Oxathiapiprolin debe ser aplicado al menor intervalo del producto a base de Oxathiapiprolin.
- Evite el uso de dosis menores o mayores a las recomendadas en la etiqueta.
- Evite el uso de intervalos de aplicación diferentes a los indicados en la etiqueta, tanto menores como mayores.
- Los tratamientos basados en **Zorvec® Encantia** son suficientes para el control de la enfermedad durante los periodos de uso indicados en la etiqueta. Sin embargo, en el caso de incluir otros productos entre las aplicaciones de **Zorvec® Encantia** no cambiar los intervalos entre cada aplicación de **Zorvec® Encantia**. Las aplicaciones de otros productos deben ser adicionales y no sustituir a las aplicaciones con **Zorvec® Encantia**.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGA
Este producto debe ser utilizado como parte de un programa de Manejo Integrado de enfermedades (MIE), que puede incluir prácticas biológicas, culturales y genéticas destinadas a prevenir el daño económico de enfermedades.

COMPATIBILIDAD: Evitar mezclas con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa a la aplicación de una mezcla en tanque.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. No se han observado efectos adversos sobre cultivos sucesivos, cuando se ha aplicado en los cultivos anteriores.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se han observado efectos adversos sobre cultivos sucesivos, cuando se ha aplicado en los cultivos anteriores.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• Este producto es de CUIDADO. No ingerir. • El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. • Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. • No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
• Grupo Químico: Dicarboximide+Piperidinyl thiazol Isoxazoline. • En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente. • Lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. • En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón. • En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. • Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106 - CISP/ROQUIM: 080-050-847, Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y despostelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

13.70 centimeters

ZORVEC®
Encantia®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPOEMULSION (SE)

Uso: Fungicida Agrícola.

Grupo químico: Dicarboximide+Piperidinyl thiazol Isoxazoline.

Tipo de Formulación: SuspoeMulsión (SE).

REGISTRO PQUA N° 2468 - SENASA

Nombre del Ingrediente Activo: Oxathiapiprolin.

Nombre Químico (IUPAC): 1-(4-[4-(5RS)-5-(2-(6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-piperinyl)-2-[(5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)ethanol]

Fórmula empírica: C₂₂H₂₄F₇N₆O₅

Peso molecular: 539.52 g/mol

Fórmula estructural:

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Nombre del Ingrediente Activo: Famoxadone.

Nombre Químico (IUPAC): 3-anilino-5-methyl-5-(4-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-dione-2,4 dione

Fórmula empírica: C₁₈H₁₆N₂O₄

Peso molecular: 374.4 g/mol.

Fórmula estructural:

Estado físico de la formulación: Líquido.
Color de la formulación: Blanco.
Capacidad y clase de los envases: 250 ml, 1 litro y 4 litros.

Titular del registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

Formulado por:
CORTEVA
agriscience
Corteva Agriscience do Brasil Ltda
Alameda Itapeuru, 506
Alphaville - Barueri/SP
CEP 06454-080

Importado y Distribuido por:
Farmex

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27- PERÚ
Teléfono:(01) 630-6400.Fax:(01) 630-6410. www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

™™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva

12.50 centimeters

12.40 centimeters

12.40 centimeters

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Este producto es de CUIDADO. No ingerir. • El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. • Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. • No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
• Grupo Químico: Dicarboximide+Piperidinyl thiazol Isoxazoline. • En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. • En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón. • En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. • Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106 - CISP/ROQUIM: 080-050-847, Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y despostelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.