

NO INFLAMMABLE

 $1,0 \pm 0,3$

o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

- > Este producto es dañino, no ingerir.
- > Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- > El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- > No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- > Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- > Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- > No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- > Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- > Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- > Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- > Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Morfolinas / Cloronitrilo.
- En caso de intoxicación por ingestión, llevar inmediatamente al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación, trasladar al paciente a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial u oxígeno en caso necesario y llevar inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

SAMU: 100

INHAS S.A.C.: 959168770

- > Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- > Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- > Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- > Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- > No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- > No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- > Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- > Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- > El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- > En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Dimethomorph	90 g/L
Chlorothalonil.....	450 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Titular de Registro: **INHAS S.A.C.**
Calle Los Talladores N° 175, Urb. Industrial del Artesano
Ate. Lima - Perú.
Telf: 959168770

JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Anhui Province China.

SANIVIG PERÚ S.A.C.
Av. San Jenaro N° 235, Urb. Industrial
Puente Piedra. Lima - Perú.
Telf: (01) 6371269

Nº Lote

F. de Form

E de Venc

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

X-PLENDOR es un fungicida que provee la actividad sistémica del dimethomorph y la actividad protectora de contacto de chlorothalonil.

X-PLENDOR actúa por interrupción en la formación de la pared celular, interfiriendo con el crecimiento normal del hongo, lo que puede dirigir a la lisis de la pared celular y a la muerte de la célula fúngica. También posee actividad protectora residual que interviene en los procesos metabólicos del hongo.

X-PLENDOR se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos acoplados al tractor.

X-PLENDOR se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen del caldo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	P L A G A		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil 200 L		
PAPA	"Rancha o hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2	0.75 - 1	7	0.50* 0.02**

(*) Dimethomorph

(**) Chlorothalonil

LMR: Límite Máximo Residuos

P. C.: Periodo de Carenzia

Realizar aplicaciones preventivas, procurando una buena cobertura del follaje
Máximo 1 aplicación por campaña. Considerando 2 campañas al año.

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto

Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Medidas en cm

Envase: PEAD