## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**BULLMAX®** es un fungicida formulado a base de los ingredientes activos azoxystrobin y difenoconazole de acción preventiva, curativa y erradicante. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. Se distribuye homogéneamente por todos los tejidos sin acumularse en los bordes de las hojas.

**BULLMAX®** se emplea diluido en agua; preparar una premezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Iniciar las aplicaciones luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

**BULLMAX®** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, tecnomás, parihuelas, etc.) Utilizar boquillas de cono hueco o cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | L/200 L | L/ha | (días) | (ppm) |
| Espárrago | Roya del espárrago | *Puccinia asparagi* | 0.2 | 0.583 | 100 | 0.01 |
| Arándano | Blueberry leaf rust | *Thekopsora minima* | 0.15-0.2 | - | 1 | a) 5<br>b)0.1 |

**PC:** Periodo de Carencia (días) / **LMR:** Límites Máximos de Residuos (ppm)

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realiza máximo una aplicación de **BULLMAX®** por campaña considerando dos campañas por año y con un intervalo entre aplicaciones de 180 días en el cultivo de esparrago. Para el cultivo de arándano considerar solo una aplicación por campaña/año.

## PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

## COMPATIBILIDAD:

**BULLMAX®** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, en caso que exista duda.

## FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

# Bullmax®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L
Difenoconazole..... 125 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA Nº 3710 - SENASA**

**Titular del Registro:**

MONTANA

**Importado y distribuido por:**
**MONTANA S.A.**
Av. Javier Prado N° 6210. Oficina 401.
La Molina, Lima-Perú
Teléfono: (511) 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com

**Formulado por:**
**QINGDAO HISIGMA CHEMICALS CO., LTD.**
Room 4307-4309, 3 Building No.6,
Shandong Road,Shinan District, Qingdao City,
Shandong Province, China

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**Nombre del producto comercial: BULLMAX®**

**Nombre común:**

**AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE**

**Clase: FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Reg. PQUA N° 3710 - SENASA**

**Composición:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Formula empírica: Peso molecular:**

**Azoxystrobin:** $C_{22}H_{17}N_3O_5$, 403.4 g/mol

**Difenoconazole:** $C_{19}H_{17}Cl_3N_3O_3$, 406.3 g/mol

**Formula estructural:**



Azoxystrobin



Difenoconazole

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO**

- Apariencia: Líquido
- Color: Amarillo claro
- Olor: Sin color
- Almacenamiento: **BULLMAX®** conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado.

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD**

**Lea esta Hoja Informativa antes de usar el producto.**

**MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es toxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas y forrajes.
- Después de usar el producto cámbiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Estrobilurinas/Triazol**
- En caso de inhalación trasladar al aire libre y quedarse en reposo. Acudir al medico si es necesario. Si no respira, dar respiración artificial y obtenga atención médica tan pronto como sea posible.
- En caso de contacto con la piel retirar con cuidado la ropa contaminada. Lave el área afectada con agua y jabón. Busque atención medica.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua limpia durante 15 minutos, si usa lentes de contacto retirarlos y continuar enjuagando los ojos y busque atención médica.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca y dar pequeñas cantidades de agua. No provocar el vomito. Mantener al paciente en reposo y solicitar atención medica. No le de nada por la boca a una persona que esta semiconsciente o inconsciente.
- No existe antídoto especifico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**SAMU: 106**
**MONTANA S.A.: (511) 419-3000**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuaticos.
- No contaminar lagos, rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicacion o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA