

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerro y en posición vertical.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No ingerir
- Transportar el producto siempre embalado, lejos de fuentes de calor, evitar exponer a los rayos del sol.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, solicitar asistencia médica inmediata y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.

Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente muéstrela una copia de esta etiqueta.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 MICROBIAL CONTROL S.A.C.: 954-774-045 / 992-773-871

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Evitar la deriva por el viento.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dar disposición final.

# FUMMAX

**PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

Composición:

*Paecilomyces fumosoroseus* (2,5 x 10<sup>5</sup> UFC/ml)..... 180 g/L

Inertes ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PBUA N° XXX-SENASA**

Titular del registro:

**MICROBIAL CONTROL S.A.C.**

RUC: 20610329986

Dirección: Calle Olivos Mz. D, Lt. 07, Villa El Salvador, Lima, Lima

Teléfono de contacto: 954-774-045 / 992-773-871

Formulado y distribuido por:

**MICROBIAL CONTROL S.A.C.**

RUC: 20610329986

Dirección: Calle Olivos Mz. D, Lt. 07, Villa El Salvador, Lima, Lima

Teléfono de contacto: 954-774-045 / 992-773-871



N° de lote :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :  
Cont. Neto : 25 litros

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

• **FUMMAX** es un insecticida biológico que actúa por contacto. La cepa nativa del hongo *Isaria* (= *Paecilomyces*) *fumosoroseus* y se aplica contra todos los estadios de chanchito blanco (huevo, larva y adulto).

Las blastosporas de **FUMMAX** penetra y prolifera dentro de su huésped. El micelio de color blanco grisáceo será visible en el exterior del cadáver del insecto. En condiciones subóptimas, el micelio no se hará visible; sin embargo, los huéspedes infectados se reconocen como insectos deformados que se vuelven marrones.

Se debe aplicar **FUMMAX** con equipos de pulverización convencionales.

Aplicar en un volumen de agua suficiente para lograr una cobertura completa del follaje, flores y frutos con un escurrimiento mínimo. Repita las aplicaciones a intervalos de 3 a 10 días según sea necesario para mantener el control. Es posible que se requiera una aplicación frecuente en condiciones secas, durante períodos de mayor acumulación o reproducción de plagas, o crecimiento rápido de la planta huésped.

• El pH óptimo del agua debe estar entre pH 5 - pH 8.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	2.5 - 3.0	Exento	Exento

LMR = Límite Máximo de Residuos

PC = Período de Carencia

**MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicación con mayor frecuencia a dosis bajas (2 l/ha cada 3 a 5 días) para mejores resultados o usar dosis más altas a baja frecuencia (como 2.5 L/Ha cada 10 días).

Utilice dosis más altas (2.5 L/Ha) cuando aplique a copas de plantas grandes o densas para asegurar una cobertura completa.

Momento de aplicación: Desde crecimiento vegetativo hasta maduración.

**PERIODO DE REINGRESO:** Después de las 4 horas transcurridas luego de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **FUMMAX** es incompatible con productos fungicidas sintéticos.

Es compatible con otros microorganismos usados para control biológico de plagas. No debe usarse en combinación con productos extremadamente ácidos o alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** **FUMMAX** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**PRECAUCIÓN**

