

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Cuidado evite el contacto. Probable CARCINOGENO y TERATOGENICO.
- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- GRUPO QUÍMICO: Triazole.
- En caso de intoxicación: "Llamé al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrelle la etiqueta".
- En caso de inhalación: "Mover al aire fresco, mantener al paciente caliente y en reposo".
- En caso de ingestión: "NO INDUZCA AL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL".
- Proporcionar asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: "Lavarse con abundante agua y jabón". Retire la ropa contaminada".
- En caso de contacto con los ojos: "Enjuagar durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica".

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 - INFOSALUD: 113 - CICOTOX: 0800-1300
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801-10200
AGRIPAC PERÚ S.A.C.: (01) 444-3663

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para especies acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, la fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

DIFECOLAQ® 250

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Difenoconazole 250.0 g/L
 Aditivos c.s.p. c.s.p.1L

Reg. PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: 444 - 3663

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ SAC
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR:

AGRIPAC S.A.
 Kilómetro 5.5 vía Durán - Tambo
 Guayaquil - Ecuador
 PBX: 593-42808262
 FAX: 593-42807279



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

"Líquido y vapores inflamables"

"Nocivo en caso de ingestión"
 "Nocivo en contacto con la piel"
 "Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para organismos acuáticos"



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DIFECOLAQ® 250 es un fungicida sistémico, de aplicación foliar, con acción preventiva, curativa y erradicante.

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de DIFECOLAQ® 250 y mezcle hasta obtener una emulsión estable, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Utilizar boquilla de cono vacío, para lograr una distribución adecuada. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión, antes de aplicar el producto, para una distribución uniforme. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/cil	PERÍODO DE CARENIA (días)	*L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15 - 0.20	17	3.0

*LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar 1 sola aplicación en presencia de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO:

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. No es compatible con productos alcalinos. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

