"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

600EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN: Butachlor

..... 600 a/L

Rea. PQUA Nº 836 - SENASA



Titular del registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B. Santiago de Surco, Lima – Perú. Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: POINT AGRO - CHINA LTD. Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangvin, Jiangsu, China. Tel. (86-510)80618101

Importado y Distribuido por: POINT ANDINA S.A. Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú. Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 4 L N° de Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE



NO FXPI OSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

"I FA CUIDADOSAMENTE I A ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla v aplicación.
- Periodo de reingreso es de 24 horas, no ingresar antes sin equipo de protección, ni permitir el ingreso de niños, personas en general, ni animales domésticos al área tratada.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

No se ha determinado antídoto específico.

Nota al médico: Lavado gástrico, fratamiento sintomático y de sostén.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

 Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáti-
- No contaminar lagos, ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases vacios

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FINIQUITAR 600 EC es un herbicida preemergente perteneciente al grupo de las Cloroacetamidas. Actúa en el lugar de absorción más importante: el primer nudo de las plantulas en el proceso de germinación, inhibiendo el crecimiento y causando la muerte. Controla las malezas cuando están germinando.

El arroz es un cultivo que después de trasplantado se mantiene las pozas inundadas con agua, por lo tanto, FINIQUITAR 600 EC se aplica puro (de acuerdo a la dosis recomendada), no demanda de gasto de

FINIQUITAR 600 EC puede ser aplicado con botella asperjadora, provista de una tapa con aquieros, de 0.5 litros de capacidad.

FRECUENCIA Y FPOCA DE API ICACIÓN

FINIQUITAR 600 EC es un herbicida cuva aplicación se realiza en las primeras etapas del cultivo y pre emergente a la maleza. Se efectúa una sola aplicación del producto.

PERÍODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección. 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: FINIQUITAR 600 EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina. FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar

sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere máyor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ONOU TE CON UN INCENIEDO ACDÓNOMO"

CONSULTE CON ON INGENIERO AGRONOMO					
CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/ha)	(días)	(ppm)
Arroz	Cadillo Coquito Florcita, botoncito Gramalote Verdolaga Vuyo hembra	Cenchrus echinatus Cyperus rotundus Eclipta alba Echinochloa colonum Portulaca oleracea Amaranthus hybridus	3.0 - 4.0	90	0.1

P.C.: Período de Carencia (días)

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)































