

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Finiquitar<sup>®</sup> 600EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Butachlor ..... 600 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 836 - SENASA**



**Point**  
ENTREGAMOS CALIDAD

**Titular del registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C**

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por: POINT AGRO - CHINA LTD.**

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin  
Road, Jiangyin, Jiangsu, China.  
Tel. (86-510)80618101

**Importado y Distribuido por: POINT ANDINA S.A.**

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

**Contenido Neto: 20L**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es nocivo si se ingiere.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El producto causa irritación moderada a los ojos
- Evite contacto con la piel y la ropa
- Este producto contiene solvente aromático volátil, almacenarlo en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- Período de reingreso es de 24 horas, no ingresar antes sin equipo de protección, ni permitir el ingreso de niños, personas en general, ni animales domésticos al área tratada.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Cloroacetamidas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión; No inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica.
- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado y mantenerlo en reposo, asistir con respiración artificial si fuera necesario.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106; INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C. (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FINIQUITAR 600 EC** es un herbicida pre-emergente perteneciente al grupo de las Cloroacetamidas. Actúa en el lugar de absorción más importante: el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiendo el crecimiento y causando la muerte. Controla las malezas cuando están germinando.

El arroz es un cultivo que después de trasplantado se mantiene las pozas inundadas con agua, por lo tanto, **FINIQUITAR 600 EC** se aplica puro (de acuerdo a la dosis recomendada), no demanda de gasto de agua.

**FINIQUITAR 600 EC** puede ser aplicado con botella asperjadora, provista de una tapa con agujeros, de 0.5 litros de capacidad.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**FINIQUITAR 600 EC** es un herbicida cuya aplicación se realiza en las primeras etapas del cultivo y pre-emergente a la maleza. Se efectúa una sola aplicación del producto.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD: FINIQUITAR 600 EC** es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	3.0 - 4.0	90	0.1
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Florcita, botoncito	<i>Eclipta alba</i>			
	Gramalote	<i>Echinochloa colonum</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>			

P.C.: Período de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

