

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# CARDENAL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Cyprodinil ..... 375 g/Kg  
 Fludioxonil ..... 250 g/Kg  
 Aditivos ..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERÚ S.A.C**  
 Calle Las Castañitas 138  
 Urb. El Palomar, San Isidro  
 Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:  
**TURO S.A.**  
 Av. San Luis 2076, of. 103  
 San Borja, Lima - Perú  
 Teléfono: 650-6530

Formulado por:  
**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
**CHINA OFFICE**  
 Room 1803, B Zone, Yunting building,  
 No. 216 Qingguoxiang, Changzhou,  
 Jiangsu, CHINA. Telf: 0519-88172050

**Contenido Neto: 250 g**

Lote N°:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo en contacto con la piel  
 Nocivo si se inhala



**ATENCIÓN**

“LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Cyprodinil (Anilino pirimidine) + Fludioxonil (Phenylpyrrole)

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA 4  
 LIGERAMENTE PELIGROSO**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/200L		
Vid	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	0.2	7	3 <sup>1</sup> 5 <sup>2</sup>

P.C. : Periodo de carencia

<sup>1</sup> Cyprodinil, <sup>2</sup> Fludioxonil

LMR : Límite máximo de residuos



ETIQUETA PARA USO EXTERNO - SENASA