

Medidas: 19 cm x 4.5 cm
MAYO DEL 2024
AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico. -Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO. -Evite el contacto con la piel y la ropa. -Causa irritación moderada a los ojos. -El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. -Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. -Nocivo si se inhala. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. -Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación. -El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. -No almacenar en casa de habitación. -No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. -Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Bimate®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Bupirimate 500 g/L
 Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por: MONTANA S.A.
 Av. Javier Prado Este N° 6210, Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 - La Molina.

Líquidos y vapores inflamables

**Nocivo en caso de Ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala**

Tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.100-0.125	14	1.5

PC: Periodo de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuo os

Contenido Neto: 100 ml.

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
 LIGERAMENTE PELIGROSO**

