

ARCADIC 200 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Pyridaben.....200 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO: **BIOTECH CORP S.A.C.**
Av. Antonio Miroquesada Nro.425 Int. 1007
Urb. San Felipe. Magdalena del Mar. Lima-Perú

FORMULADOR: **NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD**
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road
China

IMPORTADOR Y:
DISTRIBUIDOR **BIOTECH CORP S.A.C.**
Av. Antonio Miroquesada Nro.425 Int. 1007
Urb. San Felipe. Magdalena del Mar. Lima-Perú

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: **500 gr**
Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

"MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS"



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.
- Usar máscara, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión, al aplicar el producto y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes ni medicinas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado y almacenarlo en lugares frescos y ventilados, alejados de fuentes de calor y bajo llave.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación en dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piridazinona
- En caso de inhalación se recomienda reposo, respirar aire fresco y buscar ayuda médica.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca. Nunca induzca el vómito en personas inconscientes o confundidas.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Tras contacto con los ojos, enjuagar bien con abundante agua. Los párpados deben mantenerse alejados del globo ocular para asegurar un enjuague completo. Busque atención médica si se desarrolla irritación.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
SAMU 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas. Tóxico para organismos acuáticos.
- No aplicaren época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **ARCADIC 200 WP** es un insecticida acaricida con actividad de choque y con prolongado efecto residual sobre todas las formas móviles de un amplio espectro de ácaro, está compuesto por Pyridaben, que inhibe el transporte de electrones mitocondriales.
- Llenar con agua (volumen/ha de acuerdo al equipo a usar) hasta un tercio del depósito, se agrega la cantidad correspondiente de **ARCADIC 200 WP** completando luego la capacidad del recipiente.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Considerar una (01) aplicación por campaña, y considerar una (01) campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas, cuando la solución aplicada haya secado totalmente

COMPATIBILIDAD

Ninguna conocida. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA I - LIGERAMENTE PELIGROSO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200L	P.C. días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Mandarina	"Araña roja de los cítricos"	<i>Panonychus citri</i>	0.25 - 0.30	7	0.5
Palto	"Ácaro"	<i>Oligonychus punicae</i>	0.20	7	0.5

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carencia (días)

