

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posiblemente carcinogénico.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación, durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso): 24 horas, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamato.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Ingestión: no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y bien aireado, afloje las prendas de vestir y vigile la respiración, si no puede respirar, retire secreciones y cuerpos extraños de las vías respiratorias y proporcione respiración artificial. Tráaslóelo rápidamente al servicio médico más próximo.
- Contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca.
- Contacto con la piel: lavarse con abundante agua y jabón.
- Antídoto: tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

SAMU: 106 - HELM DEL PERÚ SAC: (01) 682-7522

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

HELMTIOFAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Thiophanate methyl 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

HELM DEL PERÚ SAC
Jr. Los Cerezos Numero 142 Santiago
de Surco Urb. Valle Hermoso Residencial
Dpto. 501. LIMA - PERÚ

FORMULADOR:

ANHUI GUANGXIN AGROCHEMICAL CO. LTD
Pengcun Village, Xinhang Town, Guangde County,
Xuancheng City, Anhui Province, 242235, China

IMPORTADOR:

HELM DEL PERÚ SAC
Jr. Los Cerezos Numero 142 Santiago
de Surco. Urb. Valle Hermoso Residencial
Dpto. 501. LIMA - PERÚ

CONTENIDO NETO : 1 L

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

Número de Lote :

NO CIVICO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVICO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVICO SI SE INHALA

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO:

HELMTIOFAN, es un fungicida sistémico que actúa inhibiendo la división celular de los hongos, posee acción residual y puede ser empleado para tratamientos preventivos o curativos mediante aspersiones dirigidas al follaje, Thiophanate-methyl es un benzimidazol. En principio, los benzimidazoles actúan durante la mitosis en las células fúngicas, interrumpiendo así la división celular, lo que provoca la muerte. Grupo FRAC: GROUP 1 MBC fungicidas: B1.

Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se pretende emplear, adicionar la cantidad de HELMTIOFAN de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto del agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	1,25 - 2	21	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carenia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Considerar una (01) aplicación por campaña, considerando dos (02) campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar HELMTIOFAN con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN

