

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# ESCUADRON

## 700 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Pyrimethanil ..... 700 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3738 – SENASA

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**

**AGREVO PERUANA S.A.C.**

[www.agrevoperuana.com](http://www.agrevoperuana.com)

Jr. San Sebastián N°298

Urb. El Sol de La Molina II Etapa,

La Molina, Lima-Perú

Teléfono: (01) 6328482



**Agrevo**  
Más valor para tu cultivo

**Formulador:**

**HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.**

East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao, Shandong, China

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Contenido Neto: 1 kg**

**Fecha de vencimiento:**

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidine.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de Ingestión: Nunca le de nada por a boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos suavemente con abundante agua como medida de prevención.
- En caso de contacto con la piel: Lavar con jabón y abundante agua.
- En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Si no respira, dar respiración artificial. Consultar al médico.
- Antídoto: No hay un antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 // AGREVO PERUANA S.A.C.: (01) 6328482

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entregue-la o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando hay posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ESCUADRON 700 WG** es un fungicida de contacto con acción translaminar elaborado a base de pyrimethanil. Actúa inhibiendo la biosíntesis de la metionina y la secreción de enzimas hidrolíticas que degradan la pared celular, deteniendo así el desarrollo de la enfermedad. **ESCUADRON 700 WG** tiene acción protectora y curativa, y pertenece al Grupo 9 de FRAC.

**ESCUADRON 700 WG** se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

“Consulte con un ingeniero agrónomo”

| Cultivo   | Plaga                       |                         | Dosis (kg/200 L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
|           | Nombre Común                | Nombre Científico       |                  |           |           |
| Mandarina | Podredumbre gris/ moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.10             | 1         | 7         |

PC: Periodo de carencia    LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia, cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo. Se recomienda una aplicación/campaña en el cultivo de mandarina, considerando una campaña/año. Dosis máxima de aplicación por hectárea: 0.4 kg.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas, sin ropa protectora, hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

**ESCUADRON 700 WG** es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola, aún así al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos..

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

