

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Hidroxyanilidas.
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, si están presentes y continuar a enjuagar el ojo. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca.
- En caso de inhalación, trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / Teléf. del titular: (01) 611-0831 / CISPROMQUIM: 0-800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TELEXAMID®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición

Fenhexamid 500 g L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Fnd. Oyague.
Jesús María, Lima - Perú.
Teléfono (01) 611-0831



Formulador:

UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu park, 11th Road Khar
(West), Mumbai (Bombay) 400 052, INDIA
Tel. 91-22-2646 8000, Fax, 91-22-2604 1010.

Fecha de Formulación:
N° de Lote

CONTENIDO NETO: 200 L

Fecha de Vencimiento

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

TÓXICO PARA
ORGANISMOS
ACUÁTICOS

® Marca Registrada



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TELEXAMID®, es un fungicida de contacto y de acción preventiva, inhibe el crecimiento del tubo germinativo, impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta, ocasionando finalmente la muerte. Se recomienda para el control de Podredumbre gris en los cultivos señalados en las recomendaciones de uso que se mencionan a continuación.

La preparación de la mezcla se realiza calculando la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Se agrega en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va emplear, luego se adiciona la cantidad de **TELEXAMID®** con el agitador en funcionamiento, finalmente se adiciona el resto del agua y se procede a la aplicación del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (día)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/cil.	L/Ha	%		
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250-300	0,75 - 0,9 ⁽¹⁾	-	1	5
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0,75 ⁽²⁾	-	1	10
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,0 ⁽³⁾	0,1	42	0,01
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,0 ⁽³⁾	0,1	50	0,01
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1,5 ⁽³⁾	-	1	15

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

(1) Arándano: Gasto de agua 600 L/Ha

(2) Fresa: Gasto de agua 400 L/Ha

(3) Mandarina, Palto, Vid: Gasto de agua 1000 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar preventivamente, al momento que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad o condiciones, realizar una aplicación por temporada, rotando con otros productos de grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: Como resguardo para el ingreso de personas, no ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de la aplicación realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD: Usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta. **TELEXAMID®** no es considerado fitotóxico. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

