

PISHTACO**EXTRACTO VEGETAL****FUNGICIDA AGRÍCOLA****CONCENTRADO SOLUBLE (SL)****COMPOSICIÓN**

Extracto de Canela 700 g/L.
Aditivos c.s.p. 1L.

Registro N° -SENASA-PBA-EV

TITULAR DEL REGISTRO:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

FORMULADO POR:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

DISTRIBUIDO POR:

CROPS PROTECTION S.A.C.
C.RU Valdivia Baja VD NRO. 334
C.P. Valdivia Baja VD334-III-A-1
Huanchaco - Trujillo - La Libertad
logistica@cropsprotection.pe
www.cropsprotection.pe

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"****"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Evite estar en contacto directo con la sustancia usando equipo de protección personal.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquier de sus partes.
- Usar equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- Mantener el producto en su envase original.
- Ningún envase que haya contenido bio-plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Quítese la ropa contaminada antes de volver y usarla.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc., llamar inmediatamente al médico más cercano.
- En caso de ingestión provoque el vómito o efectúe un lavado gástrico bajo supervisión del personal médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106

CROPS PROTECTION: 044-201643

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

PRECAUCIÓN**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO**

- Apariencia: líquido
- Color: crema
- Olor: característico
- Estabilidad en el almacenamiento: **PISHTACO** es estable en su envase original sellado y almacenado a temperatura ambiente por 2 años.

NO INFLAMABLE**NO EXPLOSIVO****NO CORROSIVO**

Presentaciones del producto:

Envases PEAD de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5L, 20L, 200 L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PISHTACO es un extracto de canela con acción fungicida de contacto. **PISHTACO** es un extracto botánico que contiene sustancias naturales dentro de su composición (como cinamaldehído) que afectan la integridad de la membrana celular, actuando como inhibidor de enzimas e inhibiendo la biosíntesis de pared celular.

PISHTACO no requiere ser mezclado con coadyuvantes siliconados.

Hacer una pre mezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis	LMR	PC
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

N.A.: No aplica

P.C.: Período de carencia
L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 8-12 días en cualquier etapa del cultivo si hay presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Entrar al área tratada 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FORTECIN no se debe mezclar con materiales alcalinos y oxidantes. Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos se aconseja realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Se recomienda **NO APLICAR** en cultivos que hayan sido tratados con azufre, azufre + calcio (sulfocalcio) o compuestos de cobre hasta dos semanas después.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**PRECAUCIÓN**

13 cm

13 cm