

SCAN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Diflufenican500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208,
Interior 705-B, Torre III. Lima-Peru
Telef.: 421-4811



CONTENIDO NETO: 200 Litros

Texto

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

Formulado por:

Cheminova Deutschland GmbH & Stader
Elbastrasse 26, 21683 Stade, Alemania

Importado y distribuido por:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B,
Torre III. Lima-Peru
Telef.: 421-4811

"NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL"
"NOCIVO SI SE INHALA"



PELIGRO

"MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS"



©Marca Registrada de FMC

Condiciones y precauciones de manipulación: Este producto es de cuidado. No ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. El contacto prologando o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Después de manipular el producto cámbiese la ropa contaminada, lave la ropa, manos y cuerpo con abundante agua y jabón. No comer, beber, fumar, durante las operaciones de manipulación. Utilice el equipo de protección personal (guantes, botas de seguridad, overol de dos piezas, máscara protectora y protección respiratoria) durante la manipulación.

Recomendaciones para el almacenamiento: Nunca almacenar pesticidas en casas de habitación. Ningún envase de plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua. No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes u otros productos de uso humano o animal. No reenvasar o almacenar en otros envases diferentes a su recipiente original. Conservar el pesticida únicamente en su envase original cerrado con las etiquetas visibles.

Recomendaciones para el manejo en caso de derrames: Siga las indicaciones de la hoja de seguridad y deposite los residuos en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

Instrucciones sobre primeros auxilios, síntomas de intoxicación, medidas a tomar en caso de envenenamiento, antídoto:

Grupo Químico: Herbicida carboxamida; herbicida anilida; herbicida piridina
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

-En caso de ingestión. Lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

-En caso de inhalación, llevar a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si es necesario. Si fuera necesario, llevarla al médico.

-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Consulte con un oftalmólogo.

-En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada. Lávese la parte afectada inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos 15 minutos.

Tratamiento: Proporcione tratamiento médico y soporte de acuerdo con los síntomas.

Antídoto: Tratamiento sintomático.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO Y LLEVE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM@: 080-050-847

CICOTOX 0800-13040 3287700

ESSALUD 4118000 (OPCIÓN 4)

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

**Environmentally
hazardous substance,
liquid, N.O.S.
(Diflufenican)**

UN 3082



215mm

320mm