

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.

Almacenar en su envase original, en ambientes frescos, secos y ventilados.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilice ropa de protección durante la manipulación, preparación de la mezcla y aplicación, así como ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa habitación.

No almacenar en casa habitación.

#### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación: Llamar al médico inmediatamente. Muestrele la etiqueta y la hoja informativa.

En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos.

En caso de ingestión: no induzca el vomito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.

Nota para el médico: Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

#### TELÉFONO DE EMERGENCIAS

SAMU: 106

INTEROC S.A. (511) 614-5100

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entre a depositar el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase para el triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Stargus®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### COMPOSICIÓN:

Bacillus amyloliquefaciens strain F727..... 1 x 10<sup>9</sup> UFC/ml

Aditivos c.s.p. .... 100%

Pureza del ingrediente activo: 96.4%

Reg. N° ----- - SENASA - PBA - ACBM


Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16, Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

#### Formulador:

Marrone Bio  
Innovations  
1540 Drew Avenue,  
Davis CA, 95618  
Estados Unidos



INTEROC



Contenido Neto: 1000 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STARGUS® es un fungicida biológico que contiene Bacillus amyloliquefaciens, que actúa por contacto mediante una combinación de diferentes modos de acción.

STARGUS se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de STARGUS luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

STARGUS se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	1.5	-	N.A.	N.A.

PC= Período de Carencia

LMR= Límite Máximo de Residuos.

N.A= No aplica

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observe la presencia de la enfermedad. Realizar máximo dos aplicaciones campaña, cuando sea necesario después de la evaluación correspondiente en campo.

#### PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada sin equipo de protección, hasta las 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

STARGUS® es compatible con muchos pesticidas, fertilizantes, adyuvantes y surfactantes; sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

#### FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor".



PRECAUCIÓN

