



"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"



FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Cyazofamid85 g/L
Cymoxanil170 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA N° - SENASA

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

PILARZOX

FUNGICIDA AGRÍCOLA - SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Nombre común: Cyazofamid + Cymoxanil

Reg. PQUA N° - SENASA

Composición química:

Cyazofamid.....85 g/L
Cymoxanil.....170 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Formula empírica:


Cyazofamid C₁₃H₁₃ClN₄O₂S

Cymoxanil C₇H₁₀N₄O₃


Peso Molecular: 198.18 g/mol, 324.79 g/mol.

Formula estructural:

Cyazofamid



Cymoxanil



Presentación del producto:

Envases de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 10L, 20 L, 200 L

Propiedades químicas del producto formulado:

Apariencia: Líquido

Olor: Característico

Densidad: 1.095 g/L, a 20°C.

pH: 5.1

Persistencia a la espuma: máximo 2 ml después de 1 minuto.

Corrosividad: no corrosivo.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Tóxico por ingestión.
- No es irritante a los ojos, no es irritante cutáneo.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realizar aplicación siguiendo la dirección del viento.

-RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Cymoxanil: Acetamida. Cyazofamid: Imidazol

-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

-En caso de ingestión: No inducir al vómito.No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.



ARCHIVO FINAL

V01 | Ref. Etq Hoja Informativa - ant

Producto: Pilarzox

País: Perú

Fecha: Junio 10, 2024

Tamaño: 340x80mm - Cerrado: 85x80

TINTAS (5)

Cian Amarillo Pantone
Negro Magenta 293 C

CONTROL DE CAMBIOS





- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Retirar lentas de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / PILARBIO PERU SAC: 991547222

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARZOX es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos, cyazofamida el cual posee una actividad antiesporulante y una moderada actividad traslaminar y curativa, inhibiendo la respiración de los hongos y cymoxanil el cual tiene una actividad preventiva y curativa. Previene la germinación de esporas, la formación de haustorios y el crecimiento micelial de los patógenos objetivos. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **PILARZOX** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
PAPA	Rancha o hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0,4 - 0,5	14	0,05 ⁽¹⁾ 0,01 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos en ppm.
(1) Cymoxanil (2) Cyazofamid

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

PILARZOX se recomienda como máximo hasta 2 aplicaciones en papa, con un intervalo de 30 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 12 horas para reingresar al sector tratado con equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

FITOTOXICIDAD:

PILARZOX no es fitotóxico si se aplica con la dosis adecuada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

TITULAR DEL REGISTRO:
PILARBIO PERU S.A.C.

Cal. Monte Rosa. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque Santiago de Surco - Lima.



FORMULADO POR:

JIANGSU MINDLEADER CROPSCIENCE CO., LTD

4th piso edificio boda, Zhongguancun Life Science park - Beijing P.R.C. CHINA
Tel: 010-56071477



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

PILARBIO PERU S.A.C.
Cal. Monte Rosa. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla del Estanque Santiago de Surco - Lima.



ARCHIVO FINAL	V01 Ref. Etq Hoja Informativa - post
Producto: Pilarzox	País: Perú
Fecha: Junio 10, 2024	Tamaño: 340x80mm - Cerrado: 85x80

TINTAS (2)	
■ Negro	■ Pantone 293 C

CONTROL DE CAMBIOS

