"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

# **INSECTICIDA AGRÍCOLA**

# SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

# **COMPOSICIÓN:**

Methoxyfenozide	250 a/L
Indoxacarb	
Aditivos	4 1

# Reg. PQUA Nº xxx - SENASA



CALIDAD

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

# Importado y distribuido por: POINT ANDINA S.A.

Salle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B. Santiago de Surco, Lima – Perú. Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

# Formulado por:

# POINT AGRO-CHINA Ltd

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China. Tel. (86-510) 80618101

## Contenido Neto: 4L

N° de Lote: Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de inaestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos





**PELIGRO** 

# "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO". "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo de acuerdo al período de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga,pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa habitación.
- · No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

#### **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- · Grupo Químico: Diacvlhydrazine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto especifico. El tratamiento es sintomático.

# TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 0800-50847

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entreque o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- · Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- · Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (10) metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitos destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DOMINATOR ® es un insecticida de contacto, que contiene Methoxyfenozide e Indoxacarb. El Methoxyfenozide causa cese de alimentación y muda prematura letal. También es un acelerador de la muda que es un agonista de la hormona 20-hidroxiecdisona. Agonista del receptor de ecdisona.

El Indoxacarb tiene acción de contacto y estomacal. Bloqueador de canales de sodio. También es un insecticida que posee actividad larvicida y ovicida. Como larvicida actúa principalmente por ingestión y de manera secundaria por absorción dentro del insecto. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de DOMINATOR ®; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo debidamente calibrado.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda 1 aplicación por campaña por año. Considerando 1 campaña por año.

#### PERÍODO DE REINGRESO

24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción alcalina.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar notoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

## CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO		PLAGA		DOSIS		LMR
COLINO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha	(días)	(ppm)
Páprika	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.150-0.175	0.3-0.35	1	20* 0.3**

Po: Período de carencia en días

\*Methoxyfenozide \*\*Indoxacarb

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)



























