

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

EKATIN®**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****ACARICIDA AGRÍCOLA****SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)****COMPOSICIÓN:**

Bifenazate.....300 g/L
 Etoxazole.....150 g/L
 Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° XXXX-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701, Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
 Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
 all about growing

FORMULADOR:**QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD**

No 8 Haipubei road, Pingdu Xinde Eco-Chemical Science
 and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
 Teléfono: 0086-532 - 68081298
 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
 www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
 Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
 Teléfono: (01) 614 1500

FARMAGRO   
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 5 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® Marca registrada.

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
 NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA
 ORGANISMOS ACUÁTICOS**

**PELIGRO**

130mm

150mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbazate + Difeniltoxazoline
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrele la etiqueta y la Hoja informativa adjunta
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia o una solución salina isotónica durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico especialista
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 678-9544



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Araña roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	0.06-0.08	14	0.9* 0.1**
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.04-0.06	7	7* 0.2**
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06-0.08	14	0.7* 0.5**

PC: Período de Carenza LMR: Límite Máximo de Residuos * Bifenazate ** Etoxazole

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EKATIN® contiene dos activos Bifenazate es de acción por contacto que actúa inhibiendo el transporte de electrones del complejo mitocondrial, bloqueando el proceso de respiración causando la muerte de la plaga y Etoxazole, cuya acción es de contacto e ingestión, el cual actúa inhibiendo la biosíntesis de quitina alterando los procesos de muda durante el desarrollo de los estados inmaduros del insecto ocasionando su muerte. Así como también provoca la esterilización de los huevos en hembras adultas.

EKATIN® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: "LIGERAMENTE PELIGROSO"



150mm

130mm