

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
 SAMU: 106  
 FARM CROP S.A.C.: +51 959205427  
 INFOSALUD: 113

**IMPACTO 500 SC**  
 PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
 ACARICIDA AGRÍCOLA  
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:  
 Etifenazate ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... 0,3, 5, 10

Reg. PQUA N° XXXX - SE/LASA

Titular del registro: FARM CROP S.A.C.

Impulsador y Distribuidor:  
 FARM CROP S.A.C.  
 Prolongación Olivos  
 No. 04 Lote 4 Dpto. 202  
 Santiago de Surco - Lima, Perú.  
 Teléfono: +51 959205427

Formulado por:  
 NANJING ESSENCE FINE  
 CHEMICAL CO., LTD.  
 4th Floor, Building 5, No. 190  
 Puzhin Road, Nanjing, China.

F. de Form.:  
 200 ml  
 Contenido Neto: 250 ml  
 F. de Venc.:

Noivo en caso de ingestión  
 Noivo en contacto con la piel  
 Noivo si se inhala

Muy tóxico para  
 organismos acuáticos

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	Uso	(días)		
Palto	Acaro	2,4-Dicloroacético	7	0,02		

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

**PELIGRO**

Medidas en cm.

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No almacenar en casa de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Hidralina carbonylate**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quítanse la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial, si fuera necesario.
- Atender tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 105 FARM CROP S.A.C. - +51 959205427**  
**INFOSALUD: 113**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución, en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el centro de acopio autorizado en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.
- Devolva el envase limpio lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar los estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una distancia de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 50 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



**Importador y Distribuidor:**  
**FARM CROP S.A.C.**  
 Urb. Prolongación Benavides  
 Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202 -  
 Santiago de Surco - Lima, Perú.  
 Teléfono: +51 959205427.

**Formulado por:**  
**NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.**  
 4th Floor, Building 5, No. 150  
 Pubin Road, Nanjing, China.

F. de Form.:  
 N° de Lote:  
**Contenido Neto: 500 ml**  
 F. de Venc.:  
 Nocivo en caso de ingestión  
 Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

**Composición:** ..... 500 g/L  
**Bifenazato** ..... 0.1 g/L  
**Aditivos** ..... 1 g/L

**Reg. PQUA N° XXXX - SENASA**  
**Titular del registro: FARM CROP S.A.C.**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
**IMPACTO 500 SC** es un acaricida selectivo con un efecto residual prolongado, que actúa por contacto sobre los diferentes estados de desarrollo de los ácaros (huevos, ninfas y adultos).

**IMPACTO 500 SC** actúa inhibiendo el transporte de electrones, bloqueando la producción de energía necesaria para el normal desarrollo de los diferentes estados del ciclo de vida de la plaga provocando a que esta deje de alimentarse y posteriormente ocasionándole la muerte.

**IMPACTO 500 SC** se prepara diluyendo en agua en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completado con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Las plantas deben mojarse por completo y dejar al escurecimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (días)	P.C. (ppm)	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pallo	Ácaro	Oligonychus punicae	0.1	7	0.02

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar como máximo 1 aplicación por campaña al año previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones climáticas sean favorables para su desarrollo. En caso de persistir la plaga, usar otro producto con mecanismo de acción diferente.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar antes, se deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** **IMPACTO 500 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**




**PELIGRO**



Medidas en cm.