"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PILOZHIÑA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:

Thiamethoxam.....700 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° 3768- SENASA

Titular del Registro: YC Agro Peru S.A.C.

Importado por:
Perú Fértil E.I.R.L.
Jr. Neón 5681 – Zona Industrial Infantas
Los Olivos, Lima – Perú
Teléfono 949845833 / 999698801
E-mail: perufertil@hotmail.com

Formulado por:
Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited
12AB Xinhaofang Building, No.11018 Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.
Teléfono: +86 755 86182089
E-mail: director@yanchengchem.com

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUATICOS

Nombre común: Thiamethoxam
Nombre IUPAC: (E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
CAS: 153719–23–4
Fórmula química: $C_8H_{10}ClN_5O_3S$
Peso molecular: 291.7 g/mol
Fórmula estructural:



Propiedades físico químicas:
Estado: Sólido
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad relativa: 0.67-0.75 g/cm3 a 20°C
pH: 7
Estabilidad de almacenamiento: no menor de 2 años

Presentaciones: 50g, 100g, 500g y 1kg
Material del envase: Bolsas de papel aluminio.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
•Grupo químico: Neocotinoide
•En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
•En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
•En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
•Bañarse con abundante agua y jabón.
•No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU 106
TITULAR DEL REGISTRO: TEL. +51 983275666

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
•Peligroso para abejas.
•Nocivo para la fauna benéfica.
•No aplicar en época de floración.
•No aplicar en presencia de polinizadores.
•No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
•Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
•No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
•Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no están polinizando.
•Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
•No aplicar el producto cuando las abejas estén forrajeando activamente en el campo.
•Evitar deriva la deriva de pesticida hacia colmenas o áreas donde hay cultivos o plantas silvestres floreciendo.
•Aplicar con equipos terrestres ya que producen menos deriva.
•Nocivo para organismos acuáticos.
•No contaminar ríos estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
•Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
•El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
•En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PILOZHIÑA es un producto con ingrediente activo Thiamethoxam, es un insecticida perteneciente el grupo de los Neocotinoides, con acción sistémica y de contacto; es absorbido y distribuido por el follaje y las raíces traslocándose en toda la planta, lo que permite controlar las plagas cuando succionan la savia.

PILOZHIÑA puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores.
Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser
hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla
utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha	(días)	(ppm)
Uva	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.30 – 0.40	14	0.4

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar **PILOZHIÑA** dirigido al follaje del cultivo, cuando este se encuentre en crecimiento vegetativo, previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga o se observen los primeros síntomas de afectación de la plaga.
Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo, considerando 1 campaña por año.
Rotar con otros insecticidas de diferente modo de acción con el fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
PILOZHIÑA es compatible con plaguicidas de uso común, excepto ácidos fuertes, alcalinos fuertes y materiales oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO