LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y API ICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que hava contenido plaquicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin + Triazole
- En caso de intoxicación. llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico. muéstrele la etiqueta lleve al paciente inmediatamente al médico muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En vaso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

INFOSALUD: 113 **SAMU: 106**

YC AGRO PERÚ S.A.C. (+51) 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muv tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de aqua con los restos de aplicación o silvantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aguade al vends diez (10)
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvastr. 1/2 permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con papis fre ticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrames, el producto del ser i copilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar la ixivación de aquas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin	200 g/L
Difenoconazole	
Aditivos	c.s. (1)

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular del registro YC AGRO PER!! (\) A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 4(1), San varo, Lima – Perú Teléfono +5 92 275 366

Importado por:

YC AGRO PERU SAN C.

Av. Emilio Caveneci 22 Of. 09 San Isidro, Lima - 0000 Teléfono +51 98 2756%

Formulado por:

Sleshen Yancheng Chemicals Co., Limited

12/3 Xinhaofang Building, No.11018 Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China. Teléfono: +86 755 86182089

E-mail: director@vanchengchem.com

Fecha de Formulación:

Lote No:

Contenido Neto: 500 ml

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FELIÑHA, es un fungicida sistémico compuesto por dos ingredientes activos sistémicos, Azoxystrobin y Difenoconazol, que tiene acción prolongada preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Se distribuye de manera uniforme en la lámina foliar y llega a brotes nuevos, actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente la muerte del hongo.

Aplicar con equipos convencionales con boullas de abanico.

FELIÑHA puede ser aplicado con conquier de po terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractivo siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto hocuidas adecuadas (de preferencia del tipo cono

OUSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ſ	CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
		Nombre común	Nombre científico	L/ha	(días)	(ppm)
	ď	Oidiosis	Erysiphe necator	0.50	21	3.0 ^a 3.0 ^b

L/R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) a: Azoxystrobin / b: Difenoconazole 7.C.: Periodo de carencia (días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año. De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

FELIÑHA es compatible con la mayoría de los plaquicidas de uso común excepto con los carbonatados. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FELIÑHA no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos".

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico guímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> **CATEGORIA TOXICOLOGICA 4** LIGERAMENTE PELIGROSO

































