

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LULAIN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate	100 g/kg
Lufenuron	400 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

PQA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701, Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 100G

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS
ACUÁTICOS**



PELIGRO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

" Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada
las primeras 12 horas"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:
 - Emamectin benzoate: Micro-organism derived substance
 - Lufenuron: Benzoylurea insecticide;
 - Benzoylphenylurea insecticide
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Enjuague inmediatamente la boca y luego beba 200-300 ml de agua, busque atención médica.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y lavar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Enjuague inmediatamente la boca y luego beba 200-300 ml de agua, busque atención médica.
- Indicaciones al médico: Tratar según los síntomas. No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: (01) 678-9544

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LULAIN es un insecticida que tiene como ingredientes activos a Emamectin benzoate, que es un insecticida no sistémico, actúa provocando parálisis de insectos al suprimir la contracción muscular, y Lufenuron que es un insecticida sistémico, selectivo de acción estomacal, interrumpe la formación de quitina, probablemente a través de interferencia enzimática.

Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una mezcla uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/Ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.08	0.24*	40	0.01***
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075-0.1	0.0825-0.11**	45	0.01***

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

*Dosis con un gasto de agua de 600 L/ha

**Dosis con un gasto de agua de 220 L/ha

***Para Emamectin benzoate y Lufenuron

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

