

"MANTENER BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FO-SETHIÑA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:
Fosfito aluminio 800 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA


Grupo químico: Organofosforado

Nombre químico: aluminium tris-O-ethylphosphonate

Fórmula química: $C_6H_{18}AlO_9P_3$

Peso molecular: 354.14 g/mol

Fórmula estructural:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Polvo
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 0.52 g/ml a 20°C
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:

500g y 1kg

Titular de Registro: YC Agro Peru S.A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409, San Isidro,
Lima-Perú
E-mail: sales@ycagro.pe

Importado y Distribuido por:

Perú Fertil E.I.R.L.
Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantes
Los Olivos, Lima - Perú
Tel.: 949845833 / 999698801
Email: perufertil@hotmail.com

Formulado por:

Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited

12AB Xinhao Fang Building, No.11018 Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.

Teléfono: +86 755 86182089

E-mail: director@yanchengchem.com



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Teléfono de la empresa: +51983275666

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del presente envase inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organophosphate
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar a área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FO-SETHIÑA**, es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de las plantas, con ambos tipos de translocación acropétala y basipétala.
- Para preparar, vierta la cantidad de **FO-SETHIÑA**, en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla, luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar **FO-SETHIÑA** cuando se evidencie inicios de síntomas de la enfermedad.
- Realizar como máximo una aplicación por campaña, una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Cil	Kg/Ha		
Palto	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.60	2.4	15	20

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de carencia.

