

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# FO-SETHIÑA®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE – WP

#### Composición:

Fosetil aluminio ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg. PQJA N° – SENASA

**Titular del Registro: YC Agro Perú S.A.C.**

Av. Emilio Cavenencia 225 Of. 409, San Isidro, Lima-Perú

Email: sales@ycagro.pe

#### Importado / Distribuido por:

**Peru Fertil E.I.R.L.**

Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantas

Los Olivos, Lima - Perú

Tel.: 949845833 / 999698801

Email: perufertil@hotmail.com



#### Formulado por:

**Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited**

12A-12B, Xinhaofang Building, 11018 Shennan Road,

Nanshan District, Shenzhen-518051, P.R. China.

Teléfono: +86 755 86182089

E-mail: director@yanchengchem.com



Nro. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- ATENCIÓN
- Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Organophosphate
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
Teléfono de la empresa: +51 983275666

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido del presente envase inutilizable, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **FO-SETHIÑA**, es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de las plantas, con ambos tipos de translocación acropétala y basipétala.
- Para preparar, vierta la cantidad de **FO-SETHIÑA**, en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla, luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar **FO-SETHIÑA** cuando se evidencie inicios de síntomas de la enfermedad.
- Realizar como máximo una aplicación por campaña, una campaña por año.

**PERIODO DE REINGTRESO**

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA**

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Cil	Kg/Ha		
Palto	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.60	2.4	15	20

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de carencia.

