

# PILARNEOMEC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN - CS

**Composición:**

Abamectin .....53 g/l  
Aditivos: .....c.s.p. 11

REGISTRO PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro:  
PILARBIO PERÚ S.A.C  
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B  
Urb Chacarilla del Estanque.  
Tel.: 363-8659



Importador y Distribuidor:  
PILARBIO PERÚ S.A.C  
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B  
Urb Chacarilla del Estanque.  
Tel.: 363-8659

Formulador: PILARQUIM (JIANGSU) CO., LTD  
N°9, Konglian RD, Scairization New Material  
Industrial Park, Huailan, China.  
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688

Lote N°:  
F. de Form.  
F. de Venc.

Contenido Neto: 5 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

QUINTO PDF	V01   Cara Anterior 5 L	TINTAS (5)	CONTROL DE CAMBIOS
Producto: Pilameomec	País: Perú	Cian    Amarillo    Pantone	
Fecha: Julio 17, 2024	Tamaño: 140 x 156 mm	Negro    Magenta    293 C	

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Causa irritación a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni tarrojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en los primeros 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Avermectinos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / PLARBIO PERU SAC: 363-8659

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue a depositar el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acapio autorizada.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

PILARNEOEC es un nematocida cuyo ingrediente activo es la abamectina el cual posee modo de acción sistémica y controla Meloidogyne incognita.

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de PILARNEOEC luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

PILARNEOEC debe ser aplicado vía "drench" y/o vía sistema de riego tecnificado. El equipo o sistema de aplicación debe estar en bien calibrado. Para la aplicación en "drench" utilizar con una aspersadora manual con boquilla cónica.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	FLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
VID	Nematodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	4*	14	0.03

\*Gasto de agua = 9000 L/ha

P.C: Período de Carenza (días). L.M.R: Límite Máximo de Residuos en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:**

Se recomienda una aplicación luego de la Cianamida entre inicios de brotamiento hasta la máxima emisión de raíces.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Esperar 48 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD:**

Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

No posee efectos sobre cultivos sucesivos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

PE-26/07/2024



ARCHIVO FINAL	V01   Cara Posterior 5 L	TINTAS (g)	CONTROL DE CAMBIOS
Producto: Pilameomec	País: Perú	Cian    Amarillo    Pantone 293 C	
Fecha: Julio 17, 2024	Tamaño: 140 x 156 mm	Negro    Magenta	