

PILARNEOMEC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATOCIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN - CS

Composición:
Abamectin.....53 g/l
Aditivos.....c.s.p. 1 l

REGISTRO PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro:
PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb. Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659



Titular de Registro:
PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb. Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659

Formulador: PILARQUIM (JIANGSU) CO., LTD
N°9, Konglian RD, Salinization New Material
Industrial Park, Huaian, China
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 10 L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

CUARTO PDF	V01 Cara Anterior 10L	TINTAS (5)	CONTROL DE CAMBIOS
Producto: Pilarneomec	País: Perú	Cian Amarillo Pantone 293 C	
Fecha: Julio 17, 2024	Tamaño: 150 x 150 mm	Negro Magenta	

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación a la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermeclinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesaria.
- Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / PILARBIO PERU SAC: 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARNEOMECC es un nematocida cuyo ingrediente activo es la abamectina el cual posee modo de acción sistémico y controla Meloidogyne incognita.

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de PILARNEOMECC luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

PILARNEOMECC debe ser aplicado vía "drench" y/o vía sistema de riego tecnificado. El equipo o sistema de aplicación debe estar en bien calibrado. Para la aplicación en "drench" utilizar con una aspersora manual con boquilla cónica.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
VID	Nematodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	4*	14	0.03

*Gasto de agua = 9000 L/ha

P.C: Período de Carencia (días).

L.M.R: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Se recomienda una aplicación luego de la Clonamida entre inicios de brotamiento hasta la máxima emisión de raíces.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 48 horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

No posee efectos sobre cultivos sucesivos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**

PE - 17/07/2024



ARCHIVO FINAL	V01 Cara Posterior 10 L	TINTAS (S)	CONTROL DE CAMBIOS
Producto: Pilarneomecc	País: Perú	Cian	
Fecha: Julio 17, 2024	Tamaño: 150 x 150 mm	Amarillo	
		Negro	
		Magenta	
		Pantone 293 C	