



ACEITE DE TOMILLO

COMPOSICIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

ACEITE DE TOMILLO	35 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. N° 331 – SENASA – PBA – EV

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
TRIEBUP S.A.C.
Av. Paseo de la República N° 4682
Oficina 400A Miraflores
Lima - Perú
Telef.: (511) 7022-895
www.triebup.com

Formulador:
BIO HUMA NETICS INC.
1331 W. Houston Ave.
Gilbert, AZ 85233
Telef.: +01 480 961 1220
E.E.U.U

Contenido Neto: 9.46 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

PANTONES

Orla



Franja toxicológica



Logotipo



pantone
TypoGraphica
C:39 M:24 Y:23 K:22

Imagotipo TriebUp Ecotechnology S.A.C.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. Evite el contacto con la piel.
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.
- No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra, protegido de la intemperie y fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, beba grandes cantidades de agua limpia, busque ayuda médica e informe la naturaleza ácida de este producto.
- En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel, para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No hay antídoto específico.



Teléfonos de emergencia:

ESSALUD: 080110200;

Oficina TriebUp Ecotechnology S.A.C.: (511) 7022-895.

Nota al Médico: Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

DL 50 Oral: > 2000 mg/Kg | DL 50 Dermal: > 4000 mg/Kg

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.

Devuelva el envase al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Lavar los envases con agua limpia y usar esa solución junto con la mezcla inicial, además no olvidar de perforar los envases y disponerlos en puntos de acopio autorizados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. Sí se usa y se maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

