

Altura Total 16.7 cm

Longitud Total 92.00 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- No deberá ser empleado en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, bodegas, etc.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es incompatible con sustancias oxidantes (agua oxigenada, lejía, etc.) puede causar fuego.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, mareos o desmayos, contracciones. No induzca el vómito, ni dé de beber líquidos.
- En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- **Teléfono de emergencia:** SAMU: 106 y TQC S.A.: (01) 612-6565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo, y/o deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en épocas de floración de cultivo.
- Tóxico para ganado y peligroso para animales domésticos y fauna silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada



K-ÑON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin 100 g/L

Ciclohexanona 815 g/L

Aditivos..... csp 1L

REG. PQUA Nº 065-SENASA

Titular del Registro, Formulator y Distribuidor:
TQC Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes Nº 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima – Perú
Telf.: 612-6565,
R.U.C. Nº 20307150981

Contenido

Neto: 20 Litros

Lote Nº

F. de Formulación.

F. de Vencimiento.

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
K-ÑON® es un insecticida piretroide de segunda generación, que actúa por contacto e ingestión en forma inmediata y con buen poder residual. K-ÑON® es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre o aérea, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"					
USO ESPECÍFICO Y DOSIS:					
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/ha	ml/cil 200 L	
PAPA	(*) "Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Phthorimaea operculella</i>	400-500 300-400	200-250 150-200	15 0,05
ALGODÓN	"Gusano rosado de la India"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	-----	150 -200	14 0,05
TOMATE	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	-----	200-300	3 0,1
ESPÁRRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	-----	100-150	14 0,1
PÁPRIKA	"Polilla del fruto"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-----	150-200	14 0,05
VID	"Trips"	<i>Frankliniella williamsi</i>	-----	100-150	14 0,5
ALCACHOFA	"Gusano perforador de frutos"	<i>Heliothis virescens</i>	-----	150-200	7 0,1
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	-----	250-300	14 0,1

(*) Sólo adultos / P.C. = Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación de K-ÑON® cuando se observa la presencia de la plaga a controlar. Se considera suficiente una sola aplicación por campaña para controlar la plaga registrada.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: K-ÑON® es incompatible con productos de reacción alcalina, tales como azufre, cal y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



Longitud Literal 78.00 cm

Longitud de color 90.60 cm