20.73 cm

10.38 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS "

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lávese bien las manos con agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cicloalqueno

- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- **Antidoto:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106
Alfredo Malarin Flores: +51 997180084

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su toxicidad hacia aguas subterráneas.

Vidre+ TM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

EMISOR DE VAPORES (VP)

Composición:
1-Methylcyclopropene ..... 16.5 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. RCP Nº xxx-SENASA

Titular de Registro:
Alfredo Rafael Malarin Flores
Av. San Borja Sur 1147 D502, San Borja
Tel.: +51 997180084

Formulado por:
Fresh Inset S.A.
Kosciuszki 71/208, 87-100 Torun,
Polonia
Tel.: +48 512 038 628

Importado y distribuido por:
Freshinset

Contenido Neto: 12 rollos x 2000 stickers de 10 cm^2
N.° Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Vidre+ es un producto de acción de contacto que al exponerse a un entorno de alta humedad, libera 1-MCP para proteger la fruta o verdura del efecto dañino del etileno durante el almacenamiento y traslado de los productos a su destino final.
Los stickers de **Vidre+** se colocan adhiriendolos al interior de los contenedores de frutas o vegetales en el lugar de empacado.
Almacenar en un lugar seco y protegido del agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Uso	DOSIS (ppm)	PC (días)	LMR (ppm)
Limón	Proteje la fruta del efecto del etileno	1.5 - 2	NA	NA
Palta		1 - 4	NA	NA

PC: Periodo de Carencia LMR: Limite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Tratar las frutas de preferencia en las primeras 72 horas después de cosecha. Se colocan los stickers necesarios de acuerdo al volumen de la caja, usando como referencia que 1 cm^2 de sticker se usa para proveer una dosis de 1 ppm a un envase con un volumen de 1 litro.

PERIODO DE REINGRESO

No deja residuos por lo que no tiene periodo de reingreso.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con los tratamientos sanitarios y de conservación estándar. No se debe usar en combinación con extractores de etileno porque puede neutralizar la acción del 1-MCP.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA DE USO EXCLUSIVO DEL SENASA