



FRENTE

19 x 26 cms

# BALORIC® 310 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

## Composición:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Pretilachlor .....          | 300 g/l        |
| Florpyrauxifen-benzyl ..... | 10 g/l         |
| Aditivos .....              | c.s.p. 1 litro |

Reg. PQUA N° 3455 - SENASA

## Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú  
Manuel Olguín 335 Of. 808,  
Urb. Los Granados  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
Teléfono: 434-5600

## Formulado por:

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd  
Singapur

## Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Calle René Descartes No 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
Lima - Perú.  
Telf: (01) 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C. N° 20307150981

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar en casas de habitación.
- No reensavar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente"

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Picolinic acid herbicide + chloroacetanilide, acetanilida.
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- "En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia o una solución salina isotónica durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico especialista; oftalmólogo si existiera irritación.fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón".

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA



MUY TÓXICO PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS



## PELIGRO



- "En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud mas cercana." No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, añadirse con abundante agua y jabón.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática
- Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106; Syngenta Perú: 434 - 5600; CISPROQUIM: 0800-50-847.

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Para la protección de flora terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.
- No lave o enjuague el equipo de aplicación cerca de árboles u otras plantas con raíces extendidas, o en situaciones en las que por el movimiento del suelo o por filtración, estas plantas puedan entrar en contacto con el herbicida.