"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

HERBIFOS 880 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate880 g/kg Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3336 SENASA

Titular del registro : NEXXT S.A.C.

Formulador : QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO. LTD.

Dirección No. 63. Haler Road, Qingdao, China.

Importador y distribuidor : NEXXT S.A.C.

Av. Mariscal Elov Ureta Nº 156 Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis. Lima - Perú Teléfono: 01 3261910

LOTE N° FECHA DE FAB. : FECHA DE VCTO. :

CONTENIDO NETO: 0.5 Kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

> LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, hebidas niforraies
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua v jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosfonometil glicina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico v muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante aqua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Teléfono del titular del registro: +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y

Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DELAMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlas la deriva.
- No aplicar en zonas con napa fréatica superficiales o en suelos altamente
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente v dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HERBIFOS 880 SG, es un herbicida sistémico, no selectivo usado para el control post - emergente de las malezas gramíneas, ciperaceas y de hojas anchas anuales y perennes en el cultivo del espárrago.

HERBIFOS 880 SG, se prepara diluvendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede

Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

	Cultivo	Malezas				
		Nombre común	Nombre científico	Dosis kg/Cil.		L.M.R. (ppm)
	Espárrago	"Verdolaga" "Grama China" "Capuli cimarron" "Yuyo"	Portulaca oleracea Sorghum halepense Nicandra physalodes Amaranthus dubius	1.0	5	0.5

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIAY ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar HERBIFOS 880 SG una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

HERBIFOS 880 SG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.













