

20 L

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INNOLOP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSION OLEOSA (OD)

Composición:

Bispyribac-sodium50 g/L
 Cyhalofop-butyl.....150 g/L
 Aditivos.....c.s.p. 1L

PQUA N° xxxx - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702
 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
 Teléfono: (511) 6789544

**FORMULADOR:****SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.
 Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231
 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702
 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
 Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 20 L

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión**Nocivo en contacto con la piel****Nocivo si se inhala****Muy toxico para****organismos acuáticos****PELIGRO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA A ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es de cuidado, NO INGERIR. Ligeramente irritante para los ojos. El contacto prolongado con el producto podría provocar alergias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación y para regresar al área tratada de acuerdo con el período de reentrada (24 horas), use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pyrimidinyl carboxy compound + Aryloxyphenoxypropionate
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca, durante al menos 15 minutos, permaneciendo con los ojos abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. NO induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / RAINBOW AGROSCIENCIAS:
01-6399311

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase con triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INNOLOP es un herbicida compuesto por dos ingredientes activos. El primero, es sistémico, selectivo, de absorción foliar y radical que se aplica por vía foliar sobre especies sensibles ya nacidas. En las especies sensibles cesa el crecimiento y se produce clorosis, necrosis y, finalmente, la muerte de la planta. El segundo, es postemergente de acción sistémica y selectiva. Se absorbe rápidamente por los tejidos de las plantas; tiene movilidad en el xilema y el floema y se acumula en las zonas meristémicas. El crecimiento de las raíces y partes aéreas de las hierbas sensibles cesa en unas pocas horas. Verter la cantidad adecuada del producto **INNOLOP** en el tanque parcialmente y agregar el resto de agua a medida que se agita. Mantener la agitación a medida que el producto se aplica. Usar la mezcla dentro de las 12 horas de preparación. No mezclar con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes. Aplicar con la suficiente cantidad de agua para asegurar la cobertura del follaje. Evitar la aplicación cuando se tiene presencia de vientos fuertes. Previa aplicación del producto calibrar el equipo de aplicación, para evitar deriva del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz (Oryza sativa)	Cebadilla	Echinochloa colona	1.0-1.5	60	*0.02 **0.01
	Coquito	Cyperus difformis			
	Gramma	Leptochloa uninervia			
	Pega pega	Setaria verticillata			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Moco de pavo	Echinochloa crus-galli			

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos * Bispyribac-sodium ** Cyhalofop-butyl

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto **INNOLOP** una sola vez por campaña. Se recomienda aplicar el producto **INNOLOP** cuando las malezas se encuentren en pleno desarrollo o crecimiento activo.

FECHA DE REINGRESO: Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación. Si es necesario un ingreso antes de ese intervalo deberán utilizarse los equipos de protección indicados para la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con ácidos fuertes, fuerte bases y oxidantes. Se recomienda hacer prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

